



Súper nota

Nombre del Alumno: Luisa Raquel Padrón Gómez

Nombre del tema: Unidad I y Unidad II

Parcial: Único

Nombre de la Materia: Psicoterapia

Nombre del profesor: Mónica Lisseht Quevedo Pérez


Nombre de la Licenciatura: Psicología General

Cuatrimestre: 7mo Cuatrimestre




El primer tratamiento de un trastorno mental del que se tiene noticia se practico en la edad de piedra hace un millon de años.


Antecedentes de la psicoterapia
- Búsqueda Imágenes



Niveles de intervención - Búsqueda Imágenes




La relación terapéutica considerando éticas de la intervención clínica - Búsqueda Imágenes



Es un interes principal de por lo menos tres tipos de audiencias y cada una tiene sus propios valores

Evaluación del caso para la elección del tratamiento - Búsqueda Imágenes



Final en las relación psicoterapéutica - Búsqueda Imágenes

PLAN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN	
ETAPA 1	CONFORMACIÓN DE UN EQUIPO DE LAS TIC
NOMBRE DEL INDICADOR	Existencia del equipo de gestión
DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR	Se conforma un equipo de gestión con la participación de directivos docentes, docentes y estudiantes, el cual planteará las políticas a seguir para la implementación de las TIC en la Institución educativa.
INSTRUMENTO DE MEDICIÓN	Actas de reunión
FRECUENCIA DE MEDICIÓN	No aplica
RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO	Coordinadora María del Carmen Rodríguez
LÍNEA DE BASE	00%

Desde esta perspectiva nos hemos impuesto en toda intervención clínica planificar una serie de sesiones de tratamiento con el animo de evaluar.

Plan de seguimiento - Búsqueda Imágenes



Se consideran como la expresión de los deseos y de las fantasías que por lo general se hurtan a la consciencia.

Utilización de los sueños - Búsqueda Imágenes

LOS ACTOS FALLIDOS

El término acto fallido fue introducido por Sigmund Freud.

Se llama acto fallido (o desliz freudiano) a aquel acto que manifiesta una forma de expresión diferente y aún contraria a la intención original del sujeto.

Son fundamentalmente las equivocaciones orales y los olvidos momentáneos

Podríamos preguntarnos qué es lo que está ocasionando este cortocircuito interno / externo, la respuesta según lo que Freud estudió era que de alguna manera ese decir o hacer entraba en conflicto o interfería con algún deseo o cadena de pensamientos inconscientes por supuesto.

Equivocaciones orales

Olvidos momentáneos

El psicoanalista pretende estar siempre alerta y sensible hacia toda la conducta verbal.

Interpretación de los actos fallidos - Búsqueda Imágenes



Los chistes y las agudezas abundan, y aunque a primera vista no parecen dignos de contemplación psicoanalítica.

El humor y la resistencia - Búsqueda Imágenes

TRASFERENCIA.

- En la intervención terapéutica se tiene espacio en la disposición hereditaria. Después, la influencia de las vivencias infantiles tempranas, como primer plano en el análisis. Pertenecientes al pasado. "FRUSTRACION REAL".
- Intervención benéfica.
- Hacer consciente lo inconsciente, cancelación de las represiones, llenado de las lagunas amnésicas.

Tipo de terapia surge una relación "X" entre terapeuta y cliente

Análisis de la transferencia - Búsqueda Imágenes

Modelo Psicoanalítico de Freud


Integrantes:
María Isabel López Iñan
Jesús Fernando Juárez Angulo
Andrés Saúl Romero López
Diego Bertín Razo Caballero

Modelo Psicoanalítico de Freud



Forma clásica el psicoanálisis se emplea en una relación de uno, con adultos "Nueróticos" por un periodo de varios años.

Aplicación práctica del modelo psicoanalítico - Búsqueda



Es una de las técnicas de la terapia conductual mejor conocidas, que se emplean con mayor frecuencia

Desensibilización sistemática - Búsqueda Imágenes

Referencias Bibliograficas

Universidad del sureste (UDS). Sf. Antologia Modelos de intervencion en psicoterapia.

Antecedentes de la psicoterapia - Búsqueda Imágenes

Niveles de intervención - Búsqueda Imágenes

La relación terapéutica considerando éticas de la intervención clínica - Búsqueda Imágenes

Evaluación del caso para la elección del tratamiento - Búsqueda Imágenes

Final en las relación psicoterapéutica - Búsqueda Imágenes

Plan de seguimiento - Búsqueda Imágenes

Utilización de los sueños - Búsqueda Imágenes

Interpretación de los actos fallidos - Búsqueda Imágenes

El humor y la resistencia - Búsqueda Imágenes

Análisis de la trasferencia - Búsqueda Imágenes

Aplicación práctica del modelo psicoanalítico - Búsqueda

Desensibilización sistemática - Búsqueda Imágenes