



# Mapa conceptual y cuadro sinóptico

*Nombre del alumno (a):* WENDY NALLELY CASTELLANOS LOPEZ

*Nombre del tema:* Embarazo, vida prenatal, alumbramiento y apego. Problemas comunes en el recién nacido.

*Parcial:* I

*Nombre de la Materia:* Psicología evolutiva

*Nombre del profesor:* Lic. Antonio Galera Pérez.

*Nombre de la Licenciatura:* Trabajo social y gestión comunitaria

*Cuatrimestre:* 7mo.

*Pichucalco CHIS. A 23 de septiembre de 2024*

# Embarazo, vida prenatal, alumbramiento y apego

## Vida prenatal

En la reproducción humana participan 2 células sexuales o gametos.

### espermatogénesis

Proceso de producción de espermatozoides que tiene lugar en los testículos del varón

### Ovogénesis

Proceso en que los gametos femeninos (óvulos) maduran en los ovarios.

### Concepción

Tiene lugar en el tercio de la trompa de Falopio más cercano al ovario.

### Periodo del desarrollo prenatal

- Periodo germinal
- Periodo embrionario
- Periodo fetal

## Problemas fetales

En el ambiente en el que crece el feto es crucial para un desarrollo saludable

### Teratógenos

Sustancias que cruzan la barrera placentaria, dañan al feto y ocasionan defectos congénitos

### Fármaco

Los médicos recomiendan que las mujeres embarazadas no tomen ningún medicamento, aspirina sin la aprobación.

### Sustancias químicas

Los metales pesados, los contaminantes ambientales y la radiación.

### Enfermedades y factores de la madre

Rubeola, toxoplasmosis, Sífilis, Herpes, edad de la madre, nutrición.

### Influencia del padre

Edad avanzada, influencia ambiental negativa, uso crónico de la marihuana, la explosión de radiación

## Complicaciones graves del embarazo

- Vómito pernicioso
- Toxemia
- Amenaza de aborto
- Placenta previa
- Embarazo extrauterino
- Incompatibilidad RH

### Situación vital de la mujer embarazada

- Cambios hormonales
- Crecimiento de útero
- La vagina cambia de color
- Vagina cambia de color
- Cambio en las mamas
- Aumento de peso
- Cambios en la piel
- Aparecen estrías
- Aumenta el ritmo cardíaco
- Aumenta el número respiratorio
- Cambios en el apetito
- Se arquea la columna

## Problemas comunes en el recién nacido

Distensión abdominal	Los bebés nacen con la barriga sobresaliente, si el abdomen se siente hinchado y duro y no ha tenido deposición más de 2 días o tiene vómito, llame a su pediatra.	Es muy problema que el problema se debe a gases o estreñimiento, pero también podría indicar un problema intestinal más grave
Lesiones durante el parto	Es posible que los bebés se lesionen durante el parto si la labor de parto es larga o cuando los bebés son muy grandes, la lesión puede ser una clavícula rota que se cura rápidamente	La debilidad muscular es causada durante el trabajo de parto por la presión o por el estiramiento de los nervios conectados a los músculos.
Síndrome del bebé azul	En los bebés si sus manos y pies se vuelven un poco azulados a causa del frío o cuando no paran de llorar deberían recuperar su color apenas se calienten	Si la piel se vuelve de un color azulado persistente con dificultad para respirar y alimentarse es un signo de que el corazón o los pulmones no están funcionando correctamente y de que no recibe suficiente oxígeno en la sangre
Tos	El bebé toma líquido muy rápido o trata de beber agua por primera vez puede ser causa con la fuerza o rapidez que baja la leche de la mamá	Si el bebé tose continuamente o tiene arcadas rutinariamente durante las tomas, esto podría indicar un problema en los pulmones o el tracto digestivo.
Llanto excesivo	Los recién nacidos lloran a menudo sin motivo aparente si ya su bebé se alimentó eructó, se mantiene caliente y pañal limpio lo mejor es sostenerlo, hablarle o cantarle hasta que deje de llorar.	Si suena extraño como alaridos de dolor o el llanto persiste durante un periodo inusual podría significar un problema médico
Marcas de fórceps	Los fórceps que se utilizan para ayudar durante un parto pueden dejar marcas rojas, raspadas superficiales en la cara y la cabeza del recién nacido	A veces se desarrolla un bulto firme plano en una de estas zonas debido a un daño menor al tejido que se encuentra debajo de la piel.
Ictericia	Los recién nacidos normales tienen un tinte amarillento en la piel que se conoce como ictericia, se debe a una acumulación de una sustancia química denominada bilirrubina en la sangre del niño	Esto puede convertirse en una afección grave si esto llega a un nivel muy alto, es tratable pero cuando no es tratado de manera afectiva puede provocar daño en el sistema nervioso o el cerebro
Letargo y adormecimiento	Si su bebé no se despierta por sí solo para alimentarse o parece estar demasiado cansado debe consultar con su médico	Este letargo es un cambio repentino en su patrón habitual, puede ser un síntoma de una enfermedad grave
Dificultad respiratoria	Si parece estar respirando de una manera inusual, esto se debe a un bloqueo en los conductos nasales	Si el recién nacido muestra los siguientes signos consulte su pediatra: respiración rápida, retracciones, ensanchamiento de la nariz, resoplidos durante la respiración color azul de la piel

## Referencias

(UDS), U. d. (2024). *Psicología evolutiva*. Comitan de dominguez, Chiapas.