




## MAPA CONCEPTUAL Y CUADRO SINOPTICO



**Nombre del alumno (a):** Denisse Areli De La Cruz vazquez.

**Nombre del tema:** Embarazo, vida prenatal, alumbramiento y apegol. Y problemas comunes en el recién nacido.

**Parcial:** 1°


**Nombre de la Materia:** Psicología evolutiva.

**Nombre del profesor:** Lic. Antonio Galera Pérez.

**Nombre de la Licenciatura:** Trabajo social y gestión comunitaria.

**Cuatrimestre:** 7°

Pichucalco, Chiapas a 23 de septiembre de 2024



# EMBARAZO, VIDA PRENATAL, ALUMBRAMIENTO Y APEGOL

## VIDA PRENATAL

En la reproducción humana participan dos tipos de células sexuales o gametos: el masculino, o célula espermática, y el femenino u óvulo. La reproducción comienza cuando una célula espermática se fusiona con un óvulo para formar una nueva célula a la que se denomina cigoto.

El desarrollo prenatal pasa por tres periodos:



1. El periodo germinal, que va de la concepción a la implantación (la adhesión a la pared uterina), dura alrededor de 14 días.
2. El periodo embrionario, de la octava semana al final del embarazo.
3. El periodo fetal, de la octava semana al final del embarazo.

## PROBLEMAS FETALES

- Teratógeno a cualquier sustancia que cruza la barrera placentaria, daña el embrión o feto y ocasiona defectos congénitos.
- Los médicos recomiendan que las mujeres embarazadas no tomen ningún medicamento.
- Sustancias químicas, metales pesados y contaminantes ambientales.
- La exposición a la radiación también puede dañar al feto.
- Enfermedades de la madre.
- ETS.
- Otros factores de la madre (Edad, nutrición).

## SITUACION VITAL DE LA MUJER EMBARAZADA

- Su vagina cambia a un color rojo vinoso, hay un aumento de flujo sobre todo al final del embarazo.
- La vulva también adquiere un color violáceo.
- Cambios en los pechos
- Su peso aumentará de forma gradual.
- En la piel los cambios son debidos a las hormonas.
- Estrías.
- El corazón aumenta su frecuencia cardíaca.
- cambios psicológicos.



# PROBLEMAS COMUNES EN EL RECIEN NACIDO

## DISTENSIÓN ABDOMINAL

El abdomen se siente hinchado y duro. Es muy probable que el problema se deba a gases o estreñimiento, pero también podría indicar un problema intestinal más grave.

## LESIONES DURANTE EL PARTO


La debilidad muscular es otra lesión de nacimiento común, causada durante el trabajo de parto por la presión o el estiramiento de los nervios conectados a los músculos.



## TOS

Si el bebé tose continuamente o tiene arcadas rutinariamente durante las tomas, consulte con el pediatra. Estos síntomas podrían indicar un problema subyacente en los pulmones o el tracto digestivo.

## SÍNDROME DEL BEBÉ AZUL

Si la piel se vuelve de un color azulado de manera persistente, especialmente con dificultades para respirar y alimentarse, esto es un signo de que el corazón o los pulmones no están funcionando correctamente.





# PROBLEMAS COMUNES EN EL RECIEN NACIDO

## ICTERICIA

Aunque la ictericia es bastante tratable, si el nivel de bilirrubina es muy alto y no es tratado de manera efectiva, en algunos casos, incluso puede provocar un daño en el sistema nervioso o el cerebro.

## MARCAS DE FORCEPS


Quando se usan fórceps para brindar ayuda durante un parto, estos pueden dejar marcas rojas o, incluso, raspados superficiales en la cara y la cabeza de un recién nacido, en la zona donde el metal ejerció presión sobre la piel.



## LETARGO Y ADORMECIMIENTO

Todos los recién nacidos pasan la mayoría del tiempo durmiendo, si rara vez está alerta, no se despierta por sí solo para alimentarse, o parece estar demasiado cansado o desinteresado en comer, debe consultar con su pediatra.

## DIFICULTAD RESPIRATORIA

Es posible que el bebé tarde algunas horas después del nacimiento para formar un patrón normal de respiración, pero, luego, no debería tener más dificultades.





## REFERENCIAS:

UDS, U. (s.f.). PSICOLOGIA EVOLUTIVA.

