



*Nombre del Alumno: José Alfredo Ramírez Hernández*

*Nombre del tema: TIPOS DE AISLAMIENTO*

*Parcial :2*

*Nombre de la Materia :Enfermería Clínica I*

*Nombre del profesor::Mariano Walberto Balcázar Velazco*

*Nombre de la Licenciatura :Enfermería*

*Cuatrimestre:4to*

Tipos	¿ Que es ?	Objetivo
Aislamiento de Contacto.	Es una medida de control de infecciones que se utilizan para prevenir la transmisión de enfermedades infecciosas de persona a persona a través del contacto directo.	<ul style="list-style-type: none"> <li>●Prevenir la transmisión de la enfermedad a otras personas .</li> <li>●Reducir el riesgo de brotes de enfermedades infecciosas.</li> <li>●Proteger a las personas vulnerables, como los ancianos, los niños y las personas con sistemas inmunitarios debilitados.</li> </ul>
Aislamiento por Gota	Medida de control de infecciones que se utiliza para prevenir la transmisión de enfermedades infecciosas que se propagan a través de gotas respiratorias.	<ul style="list-style-type: none"> <li>●Prevenir la transmisión de la enfermedad a otras personas.</li> <li>●Reducir el riesgo de brotes de enfermedades infecciosas.</li> <li>●proteger a las personas vulnerables como los ancianos y a las personas con sistemas inmunitario debilitado.</li> </ul>
Aislamiento Respiratorio	Medida de control de infecciones que se utiliza para prevenir la transmisión de enfermedades infecciosas que se propagan a través del aire.	<ul style="list-style-type: none"> <li>●Prevenir la transmisión de la enfermedad a otras personas</li> <li>●Reducir el riesgo de brotes de enfermedades infecciosas.</li> <li>●Proteger a las personas vulnerables como los ancianos, los niños y las personas con sistemas inmunitario debilitado.</li> </ul>
Aislamiento protector o inverso	Es una medida de control de infecciones que se utiliza para proteger a las personas que son especialmente vulnerables a las infecciones o las personas con enfermedades crónicas.	<ul style="list-style-type: none"> <li>●Proteger a las personas vulnerables de la exposición a patógenos.</li> <li>●Reducir el riesgo de infección en personas con sistemas inmunitarios debilitados</li> <li>●Prevenir la transmisión de infecciones en entornos de salud .</li> </ul>
Aislamiento enterizo	Medida de control de infecciones que se utiliza para prevenir la transmisión de enfermedades infecciosas que se propagan a través de la ruta fecal-oral.	<ul style="list-style-type: none"> <li>●Prevenir la transmisión de enfermedades infecciosas a través de la ruta fecal-oral.</li> <li>●Reducir el riesgo de brotes de enfermedades infecciosas.</li> <li>●Proteger a las personas vulnerables, como los ancianos y personas con sistema inmunitario debilitado.</li> </ul>

