



## Super Nota

Nombre del Alumno Ernesto Diaz Gómez

Nombre del tema: Sistema Urinario Y sus Patología

Parcial: Único


Nombre de la Materia: Fisiopatología I

Nombre del profesor: Jorge Luis Enrique Quevedo Rosales

Nombre de la Licenciatura: Enfermería

Cuatrimestre: 4to

## SISTEMA URINARIO Y SUS PATOLOGIAS




### Anatomía del sistema urinario:


El aparato urinario está formado por los siguientes órganos:  
Los riñones: Son dos órganos que producen la orina para eliminar las sustancias de desecho. Los uréteres: Son dos conductos que conducen la orina desde los riñones a la vejiga urinaria. La vejiga urinaria: Es el órgano donde se acumula la orina.

El sistema urinario está compuesto por dos riñones.

Dos uréteres o uréteres, la vejiga y la uretra. Los riñones producen la orina, los uréteres la conducen, la vejiga la almacena y al final la uretra evaca el contenido de ésta fuera del cuerpo. Este aparato contribuye, junto con los pulmones y el hígado, a mantener la homeostasis, ya que a través de la orina se eliminan del organismo ciertos productos finales del metabolismo y se conservan agua, electrolitos y otros elementos.




Litiasis de las vías urinarias litiasis urinaria es la formación de cálculo (piedras) en cualquier parte del sistema urinario: riñones, ureteres, vejiga u uretra:




Los sistemas renal y urinario ayudan al organismo a deshacerse de unos residuos líquidos llamados urea. También ayudan a mantener en equilibrio las sustancias químicas como el potasio y el sodio y el agua. La urea se produce cuando el organismo descompone los alimentos que contienen proteínas, como la carne de res, las aves y algunas verduras. La urea se transporta en la sangre hasta los riñones. Se elimina, junto con el agua y otros desechos, en forma de orina.

## RIÑONES DIVICION ANATOMICA MACROSCOPICA

El riñón izquierdo se localiza aproximadamente en las vértebras T12 a L3, mientras que el derecho es más bajo debido al ligero desplazamiento del hígado. Las porciones superiores de los riñones están algo protegidas por las costillas undécima y duodécima.



Cada riñón pesa alrededor de 125—175 g en los machos y 115—155 g en las hembras. Tienen alrededor de 11—14 cm de largo, 6 cm de ancho y 4 cm de grosor, y están cubiertas directamente por una cápsula fibrosa compuesta de tejido conectivo denso e irregular que ayuda a mantener su forma y protegerlos. Esta cápsula está cubierta por una capa amortiguadora de tejido adiposo llamada almohadilla grasa renal, que a su vez está englobada por una fascia renal resistente. La fascia y, en menor medida, el peritoneo suprayacente sirve para anclar firmemente los riñones a la pared abdominal posterior en posición retroperitoneal.



## INFECIONES DE VIAS URINARIAS

Las IVU son infecciones que afectan cualquier parte del sistema urinario incluyendo riñones, uréteres, vejiga y uretra.

Clasificación: se divide en IVU bajas y altas según la localización de infección.



Insuficiencia renal: Perdida de capacidad de los riñones para filtrar desechos mantener el equilibrio de fluidos y electrolitos en el cuerpo.

Se dividen en dos: lesión renal aguda

Enfermedad renal crónica.

## RIÑONES DIVICION ANATOMICA MICROSCOPICA

Las nefronas toman un simple filtrado de la sangre y la modifican en orina. Muchos cambios ocurren en las diferentes partes de la nefrona antes de que se cree la orina para su eliminación. El término formación de orina se utilizará en lo sucesivo para describir el filtrado a medida que se modifica en orina verdadera. La tarea principal de la población nefrona es equilibrar el plasma con los puntos de ajuste homeostáticos y excretar toxinas potenciales en la orina. Lo hacen cumpliendo tres funciones principales: filtración, reabsorción y secreción.



A nivel microscópico, el riñón está formado por entre 800 000 y 1 000 000 de unidades funcionales, que reciben el nombre de nefronas. Es en la nefrona donde se produce realmente la filtración del plasma sanguíneo y la formación de la orina; la nefrona es la unidad básica constituyente del órgano renal.

## RIÑONES MEDIDAS Y RELACIONES ANATOMICA


En su eje longitudinal, un riñón de adulto mide de media 11 cm, considerándose normal entre 9 y 13 cm. El riñón izquierdo es de forma general ligeramente mayor. Para hablar de asimetría renal ha de haber una diferencia de longitud de más de 1.5 cm entre ambos riñones.

DIMENSIONES, COLOR Y CONSISTENCIA
<ul style="list-style-type: none"><li>• 10-12 cm de alto</li><li>• 5-8 cm de ancho</li><li>• 3-5 cm de espesor</li><li>• Peso: 140 hombre</li><li>• 120 mujer</li></ul>



El riñón derecho se relaciona con la vena cava inferior, la segunda porción del duodeno, el hígado y el ángulo hepático del colon, con los dos últimos a través del peritoneo. El riñón izquierdo se relaciona con la arteria aorta abdominal, el estómago, el páncreas, el ángulo esplénico del colon y el bazo.

## URETERES MEDIDAS



Los uréteres miden entre 8 y 10 pulgadas (20 y 26 cm). Los músculos en las paredes de los uréteres se contraen y relajan para obligar a la orina a bajar y a alejarse de los riñones. Pequeñas cantidades de orina fluyen de los uréteres a la vejiga cada 10 a 15 segundos.

## VEJIGA DIVISION ANATOMICA MACROCOSCICA

A modo general, la vejiga es un órgano hueco, muscular, elástico, distensible y con forma de pera, que se sitúa en el piso pélvico. Recibe la orina a través de los uréteres, tubos gruesos derivados de ambos riñones que van hasta la porción superior de la vejiga.




## VEJIGA MEDIDAS Y RELACIONES ANATOMICAS

Su peso medio suele oscilar en unos 150 gramos y sus medidas aproximadas son de 11,5 cm de largo, 6 cm de ancho y 3,5 de grosor.



El volumen máximo de llenado de una vejiga sana es de aproximadamente 500-600 ml. Aunque no hay estudios al respecto, se considera residuo postmiccional significativo al residuo mayor de 50-100 ml.

La vejiga urinaria está situada en la excavación de la pelvis. Por delante está fijada al pubis, por detrás limita con el recto, con la parte superior de la próstata y las vesículas seminales en el hombre, y con la vagina en la mujer.




## FUNCIONAMIENTO DE LA NEFRONA Y FORMACION DE ORINA

Las nefronas de los riñones procesan la sangre y producen orina mediante un proceso de filtración, reabsorción y secreción. La orina se compone de aproximadamente 95% de agua y 5% de residuos. Los residuos nitrogenados excretados en la orina incluyen urea, creatinina, amoníaco y ácido úrico.



Las nefronas funcionan a través de un proceso de dos pasos: el glomérulo filtra la sangre y el túbulo devuelve las sustancias necesarias a la sangre y elimina los desechos.




Cada nefrona tiene un glomérulo que filtra la sangre y un túbulo que devuelve las sustancias necesarias a la sangre y extrae los desechos adicionales. Los desechos y el exceso de agua se convierten en orina.

Sus riñones producen orina al filtrar desechos y exceso de agua de la sangre. Al desecho se le llama urea. La sangre la transporta hasta los riñones. Desde los riñones, la orina llega a la vejiga por dos tubos delgados llamados uréteres.

## FUNCION GLANDULAR DEL RIÑON

Liberan hormonas, como la renina, que ayudan a regular la presión sanguínea y el funcionamiento del corazón. Producen eritropoyetina, una hormona que asiste en la formación de glóbulos rojos. Convierten la vitamina D en una forma que los tejidos del cuerpo pueden utilizar.



Glándula pequeña que produce hormonas esteroideas, epinefrina y norepinefrina. Estas hormonas ayudan a controlar los latidos del corazón, la presión arterial y otras funciones importantes del cuerpo. Hay dos glándulas suprarrenales, cada una ubicada sobre cada riñón.

## Referencia bibliográfica

[https://www.google.com/search?q=FUNCION+GLANDULAR+DEL+RI%C3%91ON&rlz=1C1UEAD\\_enMX1064MX1064&oq=FUNCION+GLANDULAR+DEL+RI%C3%91ON&gs\\_lcrp=EqZjaHJvbWUyBggAEEUYOdlBBzMwOGowajeoAgiwAgE&sourceid=chrome&ie=UTF-8](https://www.google.com/search?q=FUNCION+GLANDULAR+DEL+RI%C3%91ON&rlz=1C1UEAD_enMX1064MX1064&oq=FUNCION+GLANDULAR+DEL+RI%C3%91ON&gs_lcrp=EqZjaHJvbWUyBggAEEUYOdlBBzMwOGowajeoAgiwAgE&sourceid=chrome&ie=UTF-8)

[https://www.google.com/search?q=anatomia+del+sistema+urinario&rlz=1C1UEAD\\_enMX1064MX1064&oq=anatomia+del+sistema+uir&gs\\_lcrp=EqZjaHJvbWUqCQgBEAAYDRiABDIGCAAQRRg5MgkIARAAGA0YgAQyCQqCEAAYDRiABDIJCAMQABgNGIAEMgkIBBAAGA0YgAQyCQqFEAAYDRiABDIJCAYQABgNGIAEMgkIBxAAGA0YgAQyCQqIEAAYDRiABDIJCAkQABgNGIAE0qEJMTI5MDdqMGo5qAIAsAIB&sourceid=chrome&ie=UTF-8](https://www.google.com/search?q=anatomia+del+sistema+urinario&rlz=1C1UEAD_enMX1064MX1064&oq=anatomia+del+sistema+uir&gs_lcrp=EqZjaHJvbWUqCQgBEAAYDRiABDIGCAAQRRg5MgkIARAAGA0YgAQyCQqCEAAYDRiABDIJCAMQABgNGIAEMgkIBBAAGA0YgAQyCQqFEAAYDRiABDIJCAYQABgNGIAEMgkIBxAAGA0YgAQyCQqIEAAYDRiABDIJCAkQABgNGIAE0qEJMTI5MDdqMGo5qAIAsAIB&sourceid=chrome&ie=UTF-8)

[https://www.google.com/search?q=los+ri%C3%B3nones&rlz=1C1UEAD\\_enMX1064MX1064&oq=los+ri%C3%B3nones&gs\\_lcrp=EqZjaHJvbWUyEQgAEEUYORhDGLEDGIAEGloFMgwIARAAGEMYgAQYigUyDAgCEAAYQxiABBiKBTIKCAMQABixAxiABDIHCAQQABiABDIMCAUQABhDGIAEGloFMgwIBhAAGEMYgAQYigUyBwgHEAAgAQyBwgIEAAYgAQyBwgJEAAgATSAQg1NTE5ajBqOagCCLACAQ&sourceid=chrome&ie=UTF-8](https://www.google.com/search?q=los+ri%C3%B3nones&rlz=1C1UEAD_enMX1064MX1064&oq=los+ri%C3%B3nones&gs_lcrp=EqZjaHJvbWUyEQgAEEUYORhDGLEDGIAEGloFMgwIARAAGEMYgAQYigUyDAgCEAAYQxiABBiKBTIKCAMQABixAxiABDIHCAQQABiABDIMCAUQABhDGIAEGloFMgwIBhAAGEMYgAQYigUyBwgHEAAgAQyBwgIEAAYgAQyBwgJEAAgATSAQg1NTE5ajBqOagCCLACAQ&sourceid=chrome&ie=UTF-8)

[https://www.google.com/search?q=uretes+medidas&rlz=1C1UEAD\\_enMX1064MX1064&oq=uretes+medidas&gs\\_lcrp=EqZjaHJvbWUyBggAEEUYOTIICAEQABgNGB4yCggCEAAYgAQYogQyCggDEAAYgAQYogQyCggEEAAYgAQYogTSAQkxMDA0NmowajmoAgCwAgE&sourceid=chrome&ie=UTF-8](https://www.google.com/search?q=uretes+medidas&rlz=1C1UEAD_enMX1064MX1064&oq=uretes+medidas&gs_lcrp=EqZjaHJvbWUyBggAEEUYOTIICAEQABgNGB4yCggCEAAYgAQYogQyCggDEAAYgAQYogQyCggEEAAYgAQYogTSAQkxMDA0NmowajmoAgCwAgE&sourceid=chrome&ie=UTF-8)

[https://www.google.com/search?q=vejiga+división+anatómica+macroscópica&rlz=1C1UEAD\\_enMX1064MX1064&oq=vejiga+división+anatómica+macroscópica&gs\\_lcrp=EqZjaHJvbWUyBggAEEUYOTIJCAEQIRgKGKABMgkIAhAhGAoYoAEyCQqDECEYChigAdIBCTI1ODcwajBqOagCALACAQ&sourceid=chrome&ie=UTF-8](https://www.google.com/search?q=vejiga+división+anatómica+macroscópica&rlz=1C1UEAD_enMX1064MX1064&oq=vejiga+división+anatómica+macroscópica&gs_lcrp=EqZjaHJvbWUyBggAEEUYOTIJCAEQIRgKGKABMgkIAhAhGAoYoAEyCQqDECEYChigAdIBCTI1ODcwajBqOagCALACAQ&sourceid=chrome&ie=UTF-8)

[https://www.google.com/search?q=FUNCION+GLANDULAR+DEL+RI%C3%91ON&rlz=1C1UEAD\\_enMX1064MX1064&oq=funcion+glandular+del+ri%C3%B3n&gs\\_lcrp=EqZjaHJvbWUqBggAEEUYOzIGCAAQRRg7MggIARAAGBYYHjIKCAIQABiABBiiBDIKCAMQABiABBiiBDIKCAQQABiABBiiBDIKCAUQABiABBiiBDIKCAYQABiABBiiBNIBCDc4MzlqMGo5qAIAsAIB&sourceid=chrome&ie=UTF-8](https://www.google.com/search?q=FUNCION+GLANDULAR+DEL+RI%C3%91ON&rlz=1C1UEAD_enMX1064MX1064&oq=funcion+glandular+del+ri%C3%B3n&gs_lcrp=EqZjaHJvbWUqBggAEEUYOzIGCAAQRRg7MggIARAAGBYYHjIKCAIQABiABBiiBDIKCAMQABiABBiiBDIKCAQQABiABBiiBDIKCAUQABiABBiiBDIKCAYQABiABBiiBNIBCDc4MzlqMGo5qAIAsAIB&sourceid=chrome&ie=UTF-8)