



Super Nota

NOMBRE DEL ALUMNO: Hannia Sugey López Gomez

NOMBRE DEL TEMA: Cuidados de enfermería en paciente con oxigenación tisular

PARCIAL: 1

NOMBRE DE LA MATERIA: Enfermería en urgencias y desastres

NOMBRE DEL PROFESOR: Lic. Selene Ramírez Reyes

NOMBRE DE LA LICENCIATURA: Enfermería

CUATRIMESTRE: 7 septimo

INTRODUCCION

La oxigenación tisular es el proceso en el que el oxígeno entra en los tejidos del cuerpo, y es esencial para la supervivencia de los organismos y el metabolismo celular.

La oxigenación tisular se produce cuando la sangre se oxigena en los pulmones, y las moléculas de oxígeno viajan hasta los tejidos. La demanda de oxígeno depende de los requerimientos metabólicos de cada tejido.

CUIDADOS DE ENFERMERIA AL PACIENTE OXIGENACION TUSILAR

QUE ES LA OXIGENACION TISULAR

LA OXIGENACIÓN TISULAR SE DEFINE COMO EL APOORTE DE OXÍGENO ADECUADO A LA DEMANDA. LA DEMANDA DE OXÍGENO DEPENDE DE LOS REQUERIMIENTOS METABÓLICOS DE CADA TEJIDO



LOS CUIDADOS DE ENFERMERIA HACIA EL PACIENTE CON OXIGENACION TISULAR

- MANTENERLO EN UNA POSICIÓN CÓMODA PARA RESPIRAR, PREFERENTEMENTE ERGUIDA.
- EVITAR QUE REALICE ACTIVIDAD FÍSICA INTENSA.
- ABRIR UNA VENTANA O VENTILACIÓN PARA AUMENTAR EL FLUJO DE AIRE FRESCO.
- VIGILAR LOS PUNTOS DE APOYO DE LA SONDA O MASCARILLA PARA EVITAR LESIONES CUTÁNEAS.
- INSISTIR EN QUE INGIERA LÍQUIDOS, SALVO CONTRAINDICACIONES.
- CAMBIAR LA CÁNULA O MASCARILLA CUANDO SEA NECESARIO.
- MANTENER UN TANQUE DE OXÍGENO DE RESERVA EN CASO DE EMERGENCIA, ESTE NO DEBE SER ELÉCTRICO
- LIMPIAR LOS HUMIDIFICADORES CADA 24 HORAS.
- EVITAR EL CONSUMO DE ALCOHOL O SEDANTES MIENTRAS USE EL OXÍGENO, YA QUE PODRÍAN DISMINUIR LA RESPIRACIÓN.



TIPOS DE MACARILLAS



• MASCARILLA VENTURI



• MASCARILLA CON RESERVORIO



• CANULA NASAL

TIPOS DE DISPOSITIVOS

- ALTO FLUJO - ALTA CONCENTRACION
- BAJO FLUJO - BAJA CONCENTRACION

CONCLUSION

un paciente con oxigenacion tisular requiere cuidados de un enfermero ya que se debe de monitoriar para ver que el paciente esta estable, de igual manera un paciente con oxigenaxion tisular debe de requerir equipos como mascarillas y tener una higiene al administrar sus medicamentos.

bibliografias

- Evaluación de Guías de Práctica Clínica. Instrumento Agree. Septiembre 2011. Disponible en: http://www.osakidetza.euskadi.net/r85-ostebe/es/contenidos/informacion/ostebe_ formacion/es_ostebe/adjuntos/instrumentoAgree.pdf
- ditorial Policy | UpToDate [Internet]. [cited 2018 May 6]. Available from: <https://www.uptodate.com/home/editorial-policy>.
- O'Driscoll BR, Howard LS, Davison A. British Thoracic Society. BTS guideline for emergency oxygen use in adult patients. Thorax. 2008; 63 (Supl 6):1-68.
- Mann E. Resumen de Evidencia: Terapia con Oxígeno en el hogar. EN: Joanna Briggs Institute JBI COnect España [Internet]. Madrid: Centro colaborador español del JBI; 2013. [Citado en 10/10/2013]. Disponible en: <http://es.connect.jbiconnectplus.org/Search.aspx>.