



**Mi Universidad**

## **Infografía**

*Nombre del Alumno : Dana Paola Romero Hernández*

*Nombre del tema : Atención De Enfermería En Pacientes Con Descompensación Diabetica*

*Parcial : 1er parcial*

*Nombre de la Materia : Enfermería En Urgencias Y Desastres*

*Nombre del profesor : Selene Ramirez Reyes*


*Nombre de la Licenciatura : Enfermería*

*Cuatrimestre : Séptimo Cuatrimestre*

# ATENCIÓN DE ENFERMERÍA EN PACIENTES CON DESCOMPENSACIÓN DIABÉTICA

## ¿Qué es?

- Cuadro agudo de glucemia.
- Glucemia mayor a de 250 mg/dl.
- Con acidosis (ph < 7.3 con anion GAP > 14) y con cetonemia mayor a 3 mmol/L.



## ¿Qué lo causa?

- Se origina a raíz de un déficit de insulina y su consecuente aumento de hormonas contrarreguladoras

## Sintomas

- Hambre excesiva.
- Mareos.
- Visión doble.
- Sudor frío.
- Color de cabeza.
- Confusión.
- Agresividad.



## En una emergencia


- Asegúrese que las vías respiratorias estén despejadas para que pueda respirar sin problemas.
- La persona debe quedarse acostada unos 10 a 15 minutos.

## Shock Diabético

- Trastorno mortal que causa la pérdida del conocimiento.
- Si tienes diabetes, los niveles peligrosamente altos de glucosa en la sangre podrias tener un shock diabético.

## Examen

-Se tomará una muestra de sangre en un horario al azar. Un nivel de glucosa en la sangre de 200 miligramos por decilitro (mg/dl), es decir, 11,1 milimoles por litro (mmol/l) o más, sugiere diabetes.



## Tratamiento

- Realiza actividad física.
- Toma los medicamentos como te indicaron.
- Respetar tu plan de alimentación para la diabetes.
- Controla tu nivel de glucosa en la sangre.
- Ajusta tu dosis de insulina.

REFERENCIA BIBLIOGRAFICA : ENFERMERÍA EN URGENCIAS Y EMERGENCIAS (ANTOLOGÍA UDS),  
RECUPERADO DE :  
<https://plataformaeducativauds.com.mx/assets/biblioteca/8b034c0eaff0f03f4ab9feb4c04e80b2.pdf>