

Infografía

Nombre de la alumna: Erika Mateo Altunar

**Nombre del Tema: practica de Enfermería en
Pacientes con Descompensación Diabético**

Parcial:7

**Nombre de la Materia: Enfermería en Urgencias y
Desastres**

Nombre del profesor: Selene Ramírez Reyes

Nombre de la licenciatura: Enfermería

Cuatrimestre: 7°

INTRODUCCIÓN

La diabetes es una enfermedad crónica que afecta a millones de personas en todo el mundo. La descompensación diabética es una complicación grave que puede llevar a la hospitalización e incluso la muerte. Como enfermeros es fundamental que estemos preparados para manejar estos casos de manera efectiva y proporcionar una atención de alta calidad a nuestros pacientes. La práctica de enfermería no implica solo la administración de medicamentos y tratamientos, sino también la educación y el apoyo emocional para los pacientes y sus familiares. Los enfermeros juegan un papel crucial en la detección temprana, el manejo y la educación de los pacientes con descompensación diabética.

La descompensación diabética es una emergencia médica que requiere una atención inmediata y especializada.

El plan de cuidados se ha desarrollado, cuyo objetivo central es el paciente, valorar la calidad de vida de esas personas, determinar sus recursos y potenciando las intervenciones educativas y preventivas.

INDICE

Introduccion.....	2
Indice.....	3
Practica de enfermeria en pacientes con descompensacion diabetica.....	4
Objetivo.....	5
Tipos de descompensacion.....	6
Conclusion.....	8
Biobliografia.....	9

La descompensación diabética
Es una descompensación aguda de la diabetes que se caracteriza por un aumento de la glucemia, acidosis y acetonemia.

Cetocidas diabética
Se origina a raíz de un déficit de insulina y su consecuencia aumento de hormonas contra reguladoras.

¿qué es la descompensación diabética?
Estado en el que el cuerpo no puede regular los niveles de azúcar en la sangre.



Practica de enfermería en pacientes con descompensación diabética

- Causas**
- Falta de control de glucémico
 - Enfermedades crónicas
 - Infecciones
 - Estrés
 - Cambios en la medicación



- ¿cuáles son los Síntomas?**
- Sed excesiva
 - Hambre extrema
 - Fatiga
 - Visión borroso
 - Dolor de cabeza
 - Náuseas y vómitos



- Objetivo**
- Restablecer el equilibrio glucémico
 - Controlar los síntomas
 - Prevenir complicaciones
 - Mejorar la calidad de vida



Tipos de descompensación diabética:

Hiperglucemia (niveles altos de azúcar en la sangre)

Loa síntomas más frecuentes de hipoglucemia son: sensación de debilidad general, con temblor de piernas y manos. Hambre excesiva, mareos, visión doble, sudor frio, dolor d cabeza, confusión, agresividad.

Hipoglucemia (niveles bajos de azúcar en la sangre).



Cetoacidosis diabética (condición grave que ocurre cuando el cuerpo produce cetonas).

Cetoacidosis diabética

Síntomas
Nausea y vomito
Sed y poliuria
Dolor abdominal
Disnea

Datos exploratorios
Taquicardia
Deshidratación e hipotensión
Taquipnea, respiración de Kussmaul y dificultad respiratoria.
Sensibilidad abdominal a la palpación
Letargo o embotamiento

**Hiperglucemia
Cetosis
Acidosis metabólica**

¿Cuáles son los síntomas de una subida de azúcar?



- ❖ Sus signos y síntomas que puedes notar son: Comienzo lento y progresivo, piel seca y caliente, mucha sed (boca muy seca), aliento con olor a frutas, falta de apetito, dolor de estómago, náuseas y posibles vómitos, visión borrosa, debilidad, somnolencia y malestar general en aumento, dificultad para respirar, gran cantidad de azúcar y acetona en la sangre, gran cantidad de orina, gran cantidad de azúcar y acetona en la orina. En caso de persistir, se puede llegar a la deshidratación y el coma.

¿Cuáles son los síntomas de una bajada de azúcar hipoglucemia



Conclusion

La descompensación diabética es una emergencia médica que requiere una intervención rápida y efectiva por parte del equipo de enfermería. Identificar factores, síntomas tempranos, fomentar la participación activa del paciente en su cuidado.

La descompensación diabética requiere una intervención rápida y efectiva por parte del equipo de enfermería, para mejorar la calidad de vida de los pacientes, controlar los síntomas, aumentar la energía y el bienestar.

Bibliografía

<https://manualclinico.hospitaluvrocio.es/urgencias/endocrino/descompensacion-diabetica-cetoacidosis-diabetica/#:~:text=Descompensaci%C3%B3n%20aguda%20de%20la%20diabetes,consecuente%20aumento%20de%20hormonas%20contrarreguladoras.>

<https://www.pacientesycuidadores.com/en-detalle/diabetes/sintomas-descontrol-diabetes/#!prettyPhoto>

[MedlinePlus \(.gov\)](#)

<https://medlineplus.gov > ... > Enciclopedia médica>

[Hipoglucemia - Síntomas y causas](#)

[Mayo Clinic](#)

<https://www.mayoclinic.org > syc-20373685>