



***MAPA
CONCEPTUAL***



Mi Universidad

Nombre del Alumno: Maria Guadalupe Perez Diaz



Nombre del tema: Riesgo la borales a lo que el personal de salud se expone.

Nombre de la Materia: Enfermería comunitaria



Nombre del profesor: Mariano Walberto Balcazar

Nombre de la Licenciatura: Enfermería



Cuatrimestre: VII

RIESGO LABORALES A LO QUE EL PERSONAL DE SALUD SE EXPONE.

INFECCIONES OCUPACIONALES

Las infecciones ocupacionales más comunes que preocupan en el sector de la salud son la tuberculosis, las hepatitis B y C, el VIH/sida y las infecciones respiratorias (coronavirus, gripe).

RIESGOS

Las lesiones por pinchazos de aguja causan el 39%, 37% y 4,4% de las infecciones por hepatitis C, hepatitis B y VIH, respectivamente (1).

CARACTERÍSTICAS

La prevalencia de la infección aguda por hepatitis B entre los trabajadores de la salud a nivel mundial es del 5,3% (2).

EJEMPLOS

Alrededor del 54% de los trabajadores de la salud de los países de ingresos bajos y medianos tienen tuberculosis latente (3).

MANEJO INSEGURO DE LOS PACIENTES

Levantar, transferir, reposicionar y mover a los pacientes sin usar las técnicas o los equipos de manejo adecuados puede causar lesiones osteomusculares (por ejemplo, lesiones en la espalda y dolor de espalda crónico).

DEFINICIÓN

El 72% de las enfermeras sufren lumbalgia crónica inespecífica.

CARACTERÍSTICAS

La lumbalgia se asocia a absentismo, reducción de la eficiencia, aumento de la carga económica, disminución de la calidad de vida y síndrome de desgaste profesional en los trabajadores de la salud

EJEMPLOS

Planificar las tareas cuidadosamente a fin de reducir el estrés ergonómico y las tensiones

EXPOSICION A PRODUCTOS QUIMICOS PELIGROSOS

Entre los productos químicos peligrosos más comunes en el sector de la salud se encuentran agentes de limpieza y desinfección, esterilizantes, mercurio, medicamentos tóxicos, plaguicidas, látex y sustancias químicas y reactivos de laboratorio.

DEFINICIÓN

Los desinfectantes, los productos de limpieza, esterilizantes, gases anestésicos, mercurio, los medicamentos peligrosos y los plaguicidas utilizados en el ámbito de la atención de salud pueden ser perjudiciales para los trabajadores de la salud.

CARACTERÍSTICAS

Los agentes de limpieza y desinfectantes se han asociado a un incremento del 67% en el riesgo de aparición de asma en las enfermeras

EJEMPLOS

Aplicar procedimientos de trabajo seguros para la manipulación, almacenamiento, transporte y eliminación de todos los productos químicos de acuerdo con las recomendaciones del fabricante

RIESGO LABORALES A LO QUE EL PERSONAL DE SALUD SE EXPONE.



RIESGO PSICOSOCIALES Y SALUD MENTAL

La premura de tiempo, la falta de control sobre las tareas laborales, las largas horas de trabajo, el trabajo por turnos, la falta de apoyo y los daños morales son factores de riesgo importantes para el estrés ocupacional, el síndrome de desgaste profesional y la fatiga en los trabajadores de la salud.

DEFINICIÓN

Las exigencias intrínsecas del trabajo, la propensión individual y la mala organización del trabajo contribuyen a aumentar el estrés de los trabajadores de la salud

CARACTERÍSTICAS

El estrés laboral prolongado puede causar agotamiento, fatiga crónica, absentismo, elevado movimiento de personal, menor satisfacción de los pacientes y aumento de los errores de diagnóstico y tratamiento.

EJEMPLOS

Considerar la atención clínica de salud mental basada en la evidencia, ya sea centrando la atención en el trabajo o no, para los trabajadores que se reincorporan al trabajo después de una ausencia debida a afecciones de salud mental, con el fin de reducir sus síntomas y los días de ausencia.



VIOLENCIA Y ACOSO

En ocasiones los trabajadores de la salud pueden sufrir incidentes relacionados con abusos, amenazas o agresiones en el trabajo, tales como abusos físicos, sexuales, verbales y psicológicos y acoso en el lugar de trabajo.

DEFINICIÓN

El 62% de los trabajadores de la salud han sufrido violencia en el lugar de trabajo

CARACTERÍSTICAS

Las agresiones verbales (58%) son la forma más común de violencia no física, seguida de las amenazas (33%) y el acoso sexual (12%)

EJEMPLOS

La violencia y el acoso afectan a todos los grupos de trabajadores de la salud y a todos los entornos laborales del sector de la salud.



LESIONES OCUPACIONALES

Las lesiones comunes entre los trabajadores de la salud se deben a resbalones, tropiezos y caídas, accidentes de tráfico (accidentes de ambulancia o lesiones causadas al usar motocicletas y bicicletas), descargas eléctricas, explosiones e incendios.

DEFINICIÓN

Un mantenimiento inadecuado de los vehículos, una capacitación insuficiente de los operadores y la falta de medidas de seguridad aumentan la probabilidad de que una ambulancia sufra un accidente.

CARACTERÍSTICAS

Las prácticas de trabajo eléctrico inseguras pueden causar descargas eléctricas, electrocuciones, incendios y explosiones.

EJEMPLOS

Los pisos mojados, los derrames y el desorden pueden provocar resbalones, tropiezos y caídas.

