



Cuadro Sinóptico

Nombre del Alumno: Denisse Velázquez Morales

Nombre del tema: Periodo Prenatal y Período Posnatal

Nombre de la Materia: Enfermería en Urgencias y Desastres

Nombre del profesor: E.E.QX. Cecilia de la Cruz Sánchez

Nombre de la Licenciatura: Enfermería

Cuatrimestre: 7C

Periodo Prenatal

¿Qué es?

Es el periodo de tiempo que va desde la concepción hasta el nacimiento de un bebe.

Fases de la etapa Prenatal

Etapa Germinal o Pre-Embrionaria: desde el momento de la fecundación hasta las dos primeras semanas, donde el huevo se implanta en el útero.

Etapa Embrionaria: A partir de la segunda semana hasta la semana doce, en esta etapa el feto va a formar todos sus sistemas: **Sistema Nervioso, Sistema Respiratorio, Sistema Cardiovascular, Sistema Digestivo, Sistema Urogenital.**

Etapa Fetal: A partir de la semana doce, donde el feto ya está completamente formado, en esta etapa es donde el feto va a crecer y ganar peso.

Cambios por Semana


Semana 1 y 2: Después de la concepción, el cigoto se divide y se multiplica "Mitosis" que son las divisiones celulares de 2, 4, 8,16. Después de este proceso el cigoto se divide durante 7 a 10 días aproximadamente y se implanta en el revestimiento del útero y comienza la siguiente etapa.

Semana 3 a 8: Al momento de la implantación este organismo multicelular se llama embrión, se forma la placenta que es la que proporciona nutrición y oxígeno

Semana 9 a 40: En esta etapa, el feto es aproximadamente del tamaño de un frijol y comienza a adquirir la forma reconocible de un ser humano a medida que la "cola" comienza a desaparecer.

De 9 a 12 semanas, los órganos sexuales comienzan a diferenciarse. Para la semana 12, el feto tiene todas las partes de su cuerpo, incluidos los genitales externos. En las siguientes semanas, el feto desarrollará cabello, uñas, dientes y los sistemas excretor y digestivo continuarán desarrollándose. Al final de la semana 12, el feto mide aproximadamente 3 pulgadas de largo y pesa alrededor de 28 gramos.

Aproximadamente a las 16 semanas, el feto mide aproximadamente 4.5 pulgadas de largo. Los dedos de manos y pies están completamente desarrollados y las huellas dactilares son visibles. Durante los 4 a 6 meses, los ojos se vuelven más sensibles a la luz y se desarrolla la audición.



Periodo Postnatal

Que es

Esta etapa es comprendida desde la hora del nacimiento, en ella se distinguen las fases o periodos de lactancia, primera y segunda infancia, pubertad, adolescencia, madurez, y vejez.

Estímulos

Están los reflejos que son respuestas automáticas a estímulos externos, estos son:

- Reflejo moro
- Reflejo darwiniano
- Reflejo tónico del cuello
- Reflejo babkin
- Reflejo babinski
- Reflejo de búsqueda
- Reflejo marcha
- Reflejo natatorio

Importancia de la Lactancia Materna

es clave porque es lo natural y es la mejor vacuna que puede recibir un bebé de su madre. Sería terrible que una madre decida no darle el seno materno por ciertas creencias que hay en la población y en algunos países donde piensan que a través de la leche materna pueden pasar una serie de elementos de defensa de inmunidad que se adquieren.

Así mismo pasa con la vacuna que le administramos a la población y que debe de comenzar desde el primer día de vida. La primera vacuna que debe aplicarse es la tuberculosis y la hepatitis b, y de ahí en adelante las que siguen.

Algunas familias y grupos sociales con órdenes religiosas o no religiosas tienen la creencia que si le aplican vacuna al bebé puede provocarle el autismo, algo totalmente desfasado del conocimiento científico.

Les doy un mensaje muy positivo: cien por ciento no hay nada mejor que pueda recibir un bebé de su madre que la vacuna normal que ella le da con el seno, así como llevarlo para que sea vacunado correctamente. La relación de autismo y vacuna es anticientífico y le quitan una gran oportunidad de defensa que desarrollan los bebés que reciben esa vacuna.

Referencia Bibliográfica

Referencias

CAOS Y CIENCIA. (s.f.). Obtenido de <https://www.caosyciencia.com/etapa-prenatal/>

Ciclovital. (s.f.). Obtenido de <https://ciclovitalweb.wordpress.com/etapa-postnatal/>

Etapas del Desarrollo Humano. (s.f.). Obtenido de <https://www.etapasdesarrollohumano.com/etapas/prenatal/>

LIBRETEXT. (s.f.). Obtenido de

[https://espanol.libretexts.org/Ciencias_Sociales/Libro%3A_Problemas_de_crianza_y_diversidad_familiar_\(Lang\)/07%3A_Hitos_del_desarrollo/07.2%3A_Desarrollo_prenatal](https://espanol.libretexts.org/Ciencias_Sociales/Libro%3A_Problemas_de_crianza_y_diversidad_familiar_(Lang)/07%3A_Hitos_del_desarrollo/07.2%3A_Desarrollo_prenatal)

MedlinePlus. (s.f.). Obtenido de <https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/000030.htm>

referencia laboratotios clinicos. (s.f.). Obtenido de <https://www.labreferencia.com/etapa-postnatal-etapas-de-vida/>

Scielo. (s.f.). Obtenido de https://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1134-928X2018000100045

Shriners Childrens. (s.f.). Obtenido de <https://www.shrinerschildrens.org/es/pediatric-care/third-degree-burns>