



Nombre del Alumno: Nancy Del Carmen Valencia Hernández

Nombre del tema: Cuadro Sinóptico periodo prenatal y postnatal

Parcial: II

Nombre de la Materia: Enfermería en el cuidado del niño y adolescente

Nombre del profesor: Cecilia De La Cruz Sánchez

Nombre de la Licenciatura En Enfermería

Cuatrimestre 7° "C"

Pichucalco, Chiapas. Del 08 de Noviembre Del 2024

# PERIODO PRENATAL Y POSTNATAL

## Concepto

La concepción consiste en el alojamiento del embrión dentro del útero de la mujer.

Esta se produce en una relación sexual con acoplamiento (copula o coito).

Los espermias nadan a través de la vagina, el cuello uterino, el útero y las trompas de Falopio, donde buscaran el ovulo para fecundar.



Después de 72h el cigoto pasa a ser una de células llamada

La esfera llamada blastocitos (huevo) llega al útero, implantándose en la cavidad uterina para esta provista por vasos sanguíneos para alimentarla (anidación).


Entre el tercer y sexto día el diagnóstico comienza a dividirse en cada vez más rápido y se transforma en una pelota hueca en su interior aloja un pequeño grupo de células

## Prenatal y Postnatal

crecimiento

El desarrollo prenatal se divide en tres periodos principales

### Etapa germinal



Dura aproximadamente dos semanas. Comienza con la fertilización. El cigoto comienza a dividirse y pasa a las trompas de Falopio

### Etapa embrionaria

De la tercera a la octava semana  
Se implanta en el útero y finaliza alrededor de la Bva semana. Empieza a contribuirse el cerebro, medula ósea, aparato excretor y sistema

### Etapa fetal

Desde la novena hasta el nacimiento  
En el ultimo trimestre el feto comienza a prepararse para la salida al exterior, sus órganos están lo suficientemente desarrollados para

Las concepciones no se implantan o crecen correctamente y no sobreviven a esta etapa

El 20% de Briones son abortados espontáneamente por anomalías

El 5% de los son abortados espontáneamente o nacen muertos.

Vulnerabilidad durante el desarrollo prenatal

### Nacimiento

El 31% de los cigotos crecen y sobreviven convirtiéndose en bebés

## Nacimiento

El feto pesa 3000 a 4000 gr. El cerebro fetal transmite la liberación de hormonas, este específicamente oxitocina la misma que sirve para que el feto nazca y comienza el trabajo de

Las posiciones de la mujer para él habría puede ser sentada en cuclillas o recostadas



Los reflejos mantienen constante la temperatura corporal

Los reflejos son respuestas involuntarias a estímulos particulares o sea que son automáticos demostrando el

Reflejos que controlan la alimentación reflejo de sus succiones y el peribucal

Los reflejos mantienen el suministro de oxígeno

## Los primeros minutos del recién

- El color de los recién nacidos cambia de azulado a rosado.
- Los ojos se abren los dedos de la mano agarran y los dedos de los pies se estiran
- Se retira mucosidades de la garganta del bebe
- Las primeras respiraciones pertenecen superficiales y forzadas.
- Se corta el cordón umbilical para desprender la placenta se deja 2 cm para formar el ombligo
- La evaluación más utilizada para registrar al bebé en la escala de apgar

Otros reflejos no son necesarios para la supervivencia, pero representan el estado de cerebro y funciones corporales reflejo de cambio nata natación



## Teratógenos

Es una agente capaz de causar un defecto congénito. Se trata de algo que es parte del ambiente al que está expuesta la madre durante el embarazo que aumenta la probabilidad de que el bebé nazca con un defecto

### Periodos del embarazo más sensible a los teratógenos

- Después de la fertilización del óvulo al darse el aporte de sangre entre la madre y el embrión
- Se cree que los teratógenos pueden afectar al feto aproximadamente entre 10 y 14 días después de la concepción.
- Algunos sistemas de órganos son sensibles a los teratógenos a lo largo de todo el embarazo como por ejemplo el sistema nervioso

## Bajo peso al nacer

Menos de 5

## Muy bajo peso al

Menos de 3 libras y 5 onzas

## Peso excesivamente bajo al nacer

Menos de 2 libras y 3 onzas

## Parto prematuro

Parto que ocurre tres semanas antes de llegar a las 38

## Pequeño para el tiempo de gestación

Parto que ocurre tres semanas antes de llegar a los a las 38

Reflejos

## Referencia Bibliográfica

1. <https://es.catholic.net/op/articulos/28585/enviado28585.html#modal>
2. <https://ssl.adam.com/content.aspx?productid=83&pid=5&gid=003292&site=alliantplans.adam.com&login=ALLI5730>
3. <https://www.lecturio.com/es/concepts/fisiologia-prenatal-y-posnatal-del-recien-nacido/>
4. <https://es.411answers.com/a/que-es-el-periodo-postnatal.html>
5. <https://www.etapasdesarrollohumano.com/etapas/prenatal/#:~:text=Se%20inicia%20en%20el%20momento%20de%20la%20concepci%C3%B3n,>
6. <https://estudyando.com/etapas-y-desarrollo-prenatal-periodo-germinal-embrionario-y-fetal/>
7. <https://www.dt.gob.cl/portal/1628/w3-article-60107.html>
8. <https://www.chileatiende.gob.cl/fichas/8647-postnatal>
9. <https://www.desarrolloinfantil.net/salud-infantil/periodos-perinatal-y-neonatal-del-bebe>
10. <https://padresehijos.org/desarrollo-prenatal/#:~:text=El%20desarrollo%20prenatal%20es%20el%20proceso%20de%20formaci%C3%B3n,preembrionario%2C%20el%20desarrol>