

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD:

ELABORACIÓN DE TABLA.

ELABORADO POR:

HIROMI MONTSERRAT ROMERO LÓPEZ.

MATERIA:

COMPUTACIÓN 1.

PROFESORA:

LIC. INFORMATICA. YAFETHI HERNÁNDEZ GÓMEZ.

| VENDAJES. | INDICACIONES DE LOS VENDAJES. | TIPOS DE VENDAJES. | TIPOS DE VENDAS. | TECNICA DE VENDAJES. | RECOMENDACIONES DURANTE EL VENDAJE. |
|---|--|--|------------------|----------------------|---|
| Procedimiento o técnica que consiste en envolver una parte del cuerpo cubriendo lesiones. | <p>Fijar apósitos y medicamentos tópicos.</p> <p>Limitar el movimiento.</p> | Contentivo o blando. | Algodón. | Vuelta circular: | Proteger las prominencias óseas. |
| Objetivo. | <p>Comprimir adecuadamente una zona corporal.</p> <p>Facilitar sostén a alguna parte del cuerpo.</p> | Material de cura o apósito, protege la piel. | Gasa. | Vuelta en espiral: | Comenzar a vendar siempre desde la zona más distal a la proximal. |
| Aliviar el dolor y proporcionar el reposo necesario. | Fijar en su sitio los aparatos de tracción. | Comprensivo. | Yeso. | Vuelta en espiga: | Evitar pliegues en la venda que puedan presionar excesivamente y dañar la piel. |

| | | | | | |
|---|---|---|-----------|-------------------|---|
| Se usa para. | Favorecer el retorno venoso. | Es blando, compresión progresiva de distal a proximal, hemostático, evitar inflamación. | Crepé. | Vuelta recurrente | Asegurarnos de que se mantiene la posición correcta durante todo el procedimiento. |
| Favorecer la cicatrización de los tejidos. | Moldear zonas del cuerpo. | Suspensorio. | Adhesiva. | Vuelta en ocho: | No vendar dos superficies dérmicas en contacto. |
| | Fijar férulas. | | | | |
| Se usa en caso de heridas, hemorragias, fracturas, esguinces. | Proteger la piel como prevención de lesiones. | Sostiene escroto o mamas. | Tubular. | | El rollo de venda debe ser sujetado con la mano dominante y el externo de la venda con la otra mano. |
| Son realizados con un material indicado para ello. | -Contener una hemorragia. | Vendaje funcional. | | | No se cubrirá la zona distal de los dedos si no es imprescindible a fin de valorar la circulación periférica. |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | | Limita y disminuye movimiento s sin perderlos. | | | En caso de que existan heridas, cubrir las con apósitos antes de vendar. |
|--|--|--|--|--|--|