



Mi Universidad

CUADRO SINOPTICO

Nombre del Alumno: Valeria Montserrat Ramírez Ocampo

Nombre del tema: cuadro sinoptico

Parcial: 4to parcial

Nombre de la Materia: enfermería en el cuidado de la mujer

Nombre del profesor: María del Carmen López Silba

Nombre de la Licenciatura: licenciatura en enfermería

Cuatrimestre: 4to cuatrimestre

PARTO VAGINAL

QUE ES?

es el proceso natural de nacimiento que, según la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia, ocurre entre las semanas 37 y 42 de gestación sin complicaciones.

Este tipo de parto se caracteriza por iniciarse de forma espontánea, desarrollarse fisiológicamente y culminar con el nacimiento de un bebé sano.

PROCESO DEL PARTO VAGINAL:

- Dilatación del cuello uterino: Se ablanda y se abre completamente.
- Expulsión: La madre empuja mientras el bebé realiza movimientos para salir por el canal del parto.
- Duración: Varía desde horas a días; en primerizos suele ser más prolongado. Un parto muy rápido (2-3 horas) se denomina parto precipitado.

FACTORES QUE INFLUYEN

- Contracciones uterinas: Ayudan en la dilatación y expulsión; deben ser regulares y efectivas.
- Características del feto: Tamaño, posición, presentación y actitud del bebé.
- Canal del parto: Implica la pelvis y tejidos blandos que pueden influir en el desarrollo del parto.

TIPOS DE PARTO VAGINAL

Parto natural: Sin medicamentos ni intervenciones. Permite libertad de movimientos y postura.
Parto en agua: Realizado en bañeras con agua a 37°C. Ofrece menos dolor y traumas, pero no es recomendable en casos de diabetes, hipertensión, o posición fetal inadecuada.
Parto humanizado: Sin intervenciones innecesarias, con estricto control médico y ambiente afectivo.

Parto médico o intervenido: Puede incluir:

COMPLICACIONES

- En el feto: Disminución de oxígeno, infecciones o lesiones.
- En la madre: Hemorragias, infecciones, desgarros o necesidad de cesárea.

AVISOS AL MÉDICO TRAS EL PARTO

- Es importante buscar atención médica si hay:
- Sangrado vaginal excesivo.
 - Fiebre, vómitos o dolor abdominal.
 - Mareos, pérdida de conocimiento o visión borrosa.
 - Sentimientos de tristeza intensa o desesperación.

BIOGRAFIA

Echo en canva

[48e1a678fd9ede0ac40b7a71bc1a7444-LC-LEN405 ENFERMERIA EN EL CUIDADO DE LA MUJER.pdf](#) (antologia cuidados de la mujer)