



Mi Universidad

Nombre del profesor: Maria Del Carmen López Silva.

Nombre del alumno: Mario Arnulfo Rivas Pérez.

Nombre del tema: Cuadro sinoptico.

Cuatrimestre: 4

Licenciatura: En enfermería

Parto Vaginal


Es

el trabajo de parto en una embarazada sin factores de riesgo durante la gestación, que se inicia de forma espontánea entre las semanas 37 y 42, y que tras una evolución fisiológica termina con el nacimiento de un recién nacido normal que se adapta de forma adecuada a la vida extrauterina.




Durante el parto

el cuello del útero debe ablandarse y abrirse completamente ("borrarse"), la mujer debe empujar el bebé hacia el exterior, y el bebé realizar determinados movimientos para salir a través del canal del parto.



Puede Durar

desde días a semanas e incluso de minutos a horas; en general dura más tiempo con el primer hijo. El parto precipitado es el que dura un total de 2 a 3 horas desde el comienzo de las contracciones hasta la expulsión del feto. Es raro y no está bien estudiado.



Parto Vaginal

Un parto Es Doloroso

aunque el grado de dolor es diferente en cada mujer. El dolor depende de muchos factores, como el tamaño del bebé y su posición dentro del útero. En general, el dolor es menor al principio y va aumentando con la evolución del parto.



Las contracciones uterinas

Sirven para abrir (dilatar) y acortar (borrar) el cuello del útero y para empujar al bebé para que pueda salir a través del canal del parto. Su frecuencia, intensidad y duración se pueden valorar mediante observación y palpación, o mediante monitorización.



Características Del Feto

- Tamaño del feto.
- Presentación fetal.
- Actitud fetal.
- El canal del parto
-



Parto Vaginal

Parto natural.

Es un parto asistido por personal sanitario que se produce por vía vaginal sin precisar medicamentos, instrumentos o cirugía. Se permite que la paciente se mueva libremente y adopte la postura que ella misma elija en el momento de la expulsión.




Parto en el agua o hidroparto.cciones uterinas

Es una variante del parto natural. Su práctica comenzó en la década de los sesenta y es una alternativa en embarazos que transcurren sin problemas. En los países de Centroeuropa es una modalidad más a elegir como forma de parto y es ofertado por la mayoría de hospitales maternos.



Parto ecológico o humanizado

Comparte la filosofía del parto natural y pretende eliminar algunos de sus inconvenientes. Evita cualquier intervención innecesaria, pero somete al feto a un estricto control mediante monitorización y siguiendo escrupulosamente las normas de asepsia



BIBLIOGRAFIA

UDS.2024. ANTOLOGIA DE ENFERMERIA EN EL CUIDADO DE LA MUJER. PDF.