



## **Mi Universidad**

*Nombre del Alumno: Mario Arnulfo Rivas Pérez*

*Nombre del tema: Mapa Conceptual.*

*Nombre de la Materia: Enfermería En El Cuidado De La Mujer.*

*Nombre del profesor: María del Carmen López Silba.*

*Nombre de la Licenciatura: Enfermería.*

*Cuatrimestre: 4*

# CUIDADOS DE ENFERMERIA EN UN EMBARAZO DE ALTO RIESGO

Asistir de manera regular a los controles prenatales es uno de los principales cuidados de embarazo de alto riesgo. La monitorización continua de la futura madre y su bebé permite al especialista conocer si el proceso está ocurriendo normalmente e identificar cualquier problema a tiempo.



## CLASIFICACIÓN POR PUNTAJE

Se atribuye una determinada puntuación a cada factor o característica, de tal forma que según la puntuación final se determina el nivel de riesgo de la gestante



## FACTORES BIOLÓGICOS MATERNOS

° Edad materna avanzada (EMA): Se considera un factor de riesgo cuando la gestante tiene una edad superior a los 35 años.  
Embarazo en edad temprana: Se denomina embarazo adolescente a aquel que se produce entre el comienzo de la edad fértil y el final de la etapa adolescente, que se establece por la OMS entre los 10 y los 19 años.

## FACTORES BIOLÓGICOS MATERNOS

° Estado nutricional: En el caso de las gestantes con índice de masa corporal (IMC) menor de 20, el riesgo de que el bebé presente bajo peso al nacer se duplica.  
° Estilo de vida y nivel socioeconómico bajo: Los principales hábitos de vida perjudiciales en el embarazo es el consumo de alcohol, que aumenta la probabilidad de aborto o muerte fetal

## DETERMINACIÓN POR LA PRESENCIA O NO DE CIERTOS FACTORES DE RIESGO

De tal forma que las gestante de bajo o medio riesgo serán controladas por atención primaria (AP) siempre de forma individualizada; y las gestantes de alto y muy alto riesgo será derivadas a atención especializada



# CUIDADOS DE ENFERMERIA EN UN EMBARAZO DE ALTO RIESGO

## ANTECEDENTES MÉDICOS MATERNOS



La presencia de enfermedades crónicas como Hipertensión arterial (HTA), Diabetes mellitus (DM), enfermedades autoinmunes y enfermedades renales y metabólicas pueden provocar diferentes alteraciones

## INFECCIONES DURANTE EL EMBARAZO: TORCH

Es una agrupación de infecciones como la toxoplasmosis (T), Rubeola (R), infección por citomegalovirus (C), herpes (H) y otras (O). Todas ellas pueden producir alta tasa de mortalidad fetal, así como malformaciones fetales y alteraciones del sistema nervioso, prematuridad y bajo peso al nacer.

## ANTECEDENTES OBSTÉTRICOS:

La presencia de SOP, además de dificultar la gestación provoca mayor tasa de parto prematuro, diabetes gestacional, aborto involuntario y pre-eclampsia.



Ampollas por herpes congénito



Como conclusion tenemos que tener un buen control en un embarazo de alto riesgo disminuye una gran posibilidad que tanto en producto como la madre puedan sufrir daño, incluso llegando a la muerte, por eso es necesario tener medidas estrictas durante el embarazo.

#### BIBLIOGRAFIA

<https://core.ac.uk/download/pdf/235856357.pdf>