



Mi Universidad

super nota

Nombre del Alumno Karla Regina Pérez Hernández

Nombre del tema: vacunación

cuarto parcial

Nombre de la Materia: enfermería comunitaria

Nombre del profesor: marcos Jodany arguello galvez

Nombre de la Licenciatura Enfermería

Cuatrimestre 7


Lugar y Fecha de elaboración

Esquema Nacional de Vacunación

VACUNA	ENFERMEDAD QUE PREVIENE	VÍA	EDAD DE APLICACIÓN	DOSIS Y CANTIDAD
BCG	Formas graves de Tuberculosis	Intra dérmica 	Recién Nacido	Dosis única 0,1 ml
Pentavalente	Difteria, Tétanos, Coqueluche, Hepatitis B, neumonías y meningitis por Hib	Intra muscular 	1ra dosis 2 meses 2da dosis 4 meses 3ra dosis 6 meses	5 Dosis 0,5 ml
		Intra muscular 	4ta dosis 18 a 23 meses 5ta dosis 4 años	
Anti polio	Poliomielitis	Intra muscular 	1ra dosis 2 meses 2da dosis 4 meses	2 dosis intramuscular
		Oral 	3ra dosis 6 meses 4ta dosis 18 a 23 m 5ta dosis 4 años	3 dosis 2 gotas
Anti neumocócica	Neumonías y meningitis	Intra muscular 	1ra dosis 2 meses 2da dosis 4 meses 3ra dosis 6 meses	3 Dosis 0,5 ml
Anti rotavirus	Diarreas severas por rotavirus	Oral 	1ra dosis 2 meses 2da dosis 4 meses	2 Dosis 1,5 ml
Anti Influenza Estacional Pediátrica	Influenza estacional	Intra muscular 	Niños de 6 a 11 meses: 1ra dosis al contacto 2da dosis al mes de la 1ra	2 Dosis 0,25 ml
		Intra muscular 	Niños de 12 a 23 meses: 1 sola dosis	1 Dosis 0,25 ml
SRP	Sarampión, Rubéola, Parotiditis	Subcutánea 	1ra dosis 12 meses 2da dosis 18 a 23 meses	2 Dosis 0,5 ml
Anti amarilla	Fiebre Amarilla	Subcutánea 	De 12 a 23 meses	Dosis Única 0,5 ml
Virus del Papiloma Humano (VPH)	Cáncer cérvico uterino	Intra muscular 	10 años 1ra dosis al contacto 2da dosis a los 6 meses de la primera dosis	2 Dosis 0,5 ml
dT adulto	Difteria, Tétanos neonatal y tétanos del adulto (Hombres y Mujeres)	Intra muscular 	De 7 a 49 años 1ra dosis al contacto 2da dosis al mes de la 1ra dosis 3ra dosis a los 6 meses de la 2da dosis 4ta dosis al año después de la 3ra dosis 5ta dosis al año de la 4ta dosis	5 Dosis 0,5 ml
Anti Influenza Estacional adulto	Influenza Estacional	Intra muscular 	Embarazadas Personal de Salud Mayores a 60 años Enfermos crónicos	1 dosis 0,5 ml cada año

Excepciones:

- Niños menores de 5 años si nunca recibieron vacuna contra la polio siempre deben comenzar con IPV 1ra y 2da dosis y continuar con las 3 dosis restantes con OPV oral.
- La vacuna contra el rotavirus excepcionalmente se puede administrar hasta el menor de 1 año.



Prevenición y control de enfermedades bucales

2015

definición

La OMS define la salud buccodental como el estado de la boca, los dientes, las estructuras buccodentales que permite a las personas realizar funciones básicas como comer, respirar y hablar. La salud buccodental, varía a lo largo de la vida, desde temprana edad hasta la vejez, es parte integral de la salud general y ayuda a las personas a participar en la sociedad y alcanzar su potencial.

La organización Mundial de la Salud decidió incluir a la odontología como tema de preocupación y pasar de un enfoque asistencial tradicional, a uno preventivo que busque fomentar la salud buccodental en las familias, las escuelas y los lugares de trabajo.



enfermedad periodontal

caries dental

