



Nombre del Alumno:

Yarix Karina Escobar González

Nombre del tema:

Algoritmo RCP neonatal “consejo antenatal, comprobar material, asignación de roles”

Nombre de la Materia:

Enfermería en urgencias y desastres

Nombre del profesor:


Marcos Jhodany Arguello Gálvez

Nombre de la Licenciatura:

Enfermería

Séptimo Cuatrimestre, Grupo B, cuarto parcial

CONSEJO ANTENATAL, COMPROBAR MATERIAL, ASIGNACIÓN DE ROLES



MANTENER Tª NORMAL (36,5° – 37,5°) – Evitar Hipertermia

60s

30s

30s

Madre piel con piel

RETRASAR PINZAMIENTO CORDÓN
(retrasar 60s o hasta que deje de latir. Si no fuera posible, en RN >28 sem, considerar ordeñamiento del cordón)

CUIDADOS DE RUTINA:

- Proporcionar calor
- Vía aérea abierta
- Evaluación continua

O2 inicial 21% Modificar según pulsioxímetro (mano derecha)

| Tiempo | SpO2 |
|--------|--------|
| 3 min | 60-80% |
| 5 min | 75-90% |
| 10min | 90-97% |

ADRENALINA:

o Vía intravenosa (vena umbilical de elección): dosis 0,01-0,03 mg/kg (0,1-0,3 ml/kg de la dilución 1:10.000, 1ml de adrenalina al 1:1.000 más 9ml de SSF).

o Vía endotraqueal: dosis de 0,03 hasta 0,1 mg/kg (0,3-1ml/kg de la diluida).

Se puede repetir la dosis cada 3-5 minutos.

VOLUMEN: SSF o sangre: 10 ml/kg a pasar en 5-10 minutos IV, repitiendo según respuesta.