

# **NUTRICION Y ACTIVIDADES PEDIATRICAS**

## **UNIVERCIDAD DEL SURESTE**

**“CUADRO SIPNOPTICO”**



**UNIDAD II**  
**EL LIDERAZGO Y SUS GENERALIDADES.**

**PROFESORA: JULIBETH MARTINEZ GUILLENHORTENSIA**  
**FLORES GUILLEN**

**ALUMNO: GERARDO HUMBERTO AGUILAR CRUZ**

**CUATRIMESTRE 7**

**FECHA DE ENTREGA: 02 DE NOVIEMBRE DEL 2024**

**NUTRICION ENTERAL**

**¿QUE ES?**

TECNICA QUE CONSISTE EN ADMINISTRAR LOS NUTRIENTES DIRECTAMENTE AL TRACTO GASTROINTESTINAL MEDIANTE SONDA

**ES NECESARIO EN LAS SIGUENTES SITUACIONES**

- EN EL PREMATURO
- CUANDO EL TGI NO SON CAPACES DE UTILIZAR NUTRIENTES POR VIA ORAL
- SI LAS NECESIDADES NUTRRRACIONNALES SONNN MUY

**EL FETO**


- DEGLUTE 200 A 300ML/K/DIA DE LIQUIDO AMIOTICO
- EL LIQUIDO AMIOTICO CUMPLE LA FUNCION PARECISDA AL CALOSTRO

**NUTRICION ENTERAL MINIMA O ATROFICA**

ES ADIMINISTRACION DE LA LECHE HUMANA O DE FORMULA EN CANTIDADES PEQUEAS QUE NO TIENEN CONSECUENCIAS NUTRICIONALES Y ES MANTENIDA POR VARIOS DIAS

**NUTRICION PARAENTERAL**

ES LA FUENTE PRINCIPAL DE NUTRIENTES Y COMIENZA DESDE EL PRIMER DIA DE VIDA



**DIETA ENTERAL**

**METODOS DE ADMINISTRACION**

**NUTRICION ENTERAL POR BOLO O INTERMITENTE**

**NUTRICION ENTERAL CONTINUA**

**TIPOS DE SONDA**

**OROGASTRICA**

**MAS UTILIZADA PARA LOS PRIEMEROS DIAS**

**NASOGASTRICA**

**FIJACION PREFERIDA CUANDO LOS NIÑOS COMIENZAN A PROBAR SUCCION**

**COMPLICACION DE LA NUTRICION ENTERAL**

**CONTRADICCIONES PARA NE**

**OBSTRUCCION INTESTINAL  
PATOLOGIAS SANGRANTES TGI: ESOFAGITIS AGUDA, ULCERAS**

**VENTAJAS DE LA NE**

**FAVORECE LA NUTRICION Y DESARROLLO DEL ENTEROCITO  
DISMINUYE LA PERMEABILIDAD DE LA MEBRANA  
FAVORECE LA MORTALIDAD Y SECRECION INTESTINAL  
ESTIMULA CELULAS GALT  
FAVORECE LA PRODUCCION DE INMUNOGLOBULINAS**

**NUTRICION PARA ENTERAL**

**CONSIESTE**

**ADMINISTRAR NX VIA EXTRADIGESTIVA**

**PUEDE SER**

**NUTRICION PARCIAL O TOTAL SEGÚN ACOMPAÑE O NO LA ALIMENTACION ENTERAL ES USADO FRECUENTEMENETE EN PREMATUROS, PACIENETS OPERADOS DEL TRACTO DIGESTIVO**

**COMPLICACION DE LA NUTRICION ENTERAL**

LA NP

PERMITE SUMINISTRAR NUTRIENTES EN CUALQUIER PATOLOGIA

VALORACION


SI HAY UN TRACTO DIGESTIVO FUNCIONAL UTILIZAR NUTRICION ENTERAL (PRESENTA MENOR RIESGO Y ES MAS ECONOMICA)

INDICACIONES DEL NP

PARA PACIENTES CON TRACTO DIGESTIVO NO UTILIZABLE PARA ADMINISTRACION, DIGESTION O ABSORCION DE NUTRIENTES DURANTE UN PERIODO DE 5-7DIAS

NUTRION PARAENTERAL EN ENFERMEDADES HEPATICAS

DEPENDE EL TIPO DE ALTERACION HEPATICA Y EDAD DEL NIÑO PACIENTE CON TRASPLANTE HEPATICA COLESTATICOS SON MAS FRECUENTES PARA NP



A colorful medical illustration background featuring a stethoscope with a red chest piece and blue tubing, a blue syringe with a red plunger, a green bandage roll, a blue test tube with a green cap containing a yellow liquid, and a blue blood pressure cuff. The scene is decorated with various elements like red and yellow flowers, green and yellow circles, and blue leaves on a light beige background.

## **BIBLIOGRAFIA:**

ANTOLOGIA DE LA UNIVERSIDAD DEL SURESTE. (2024).  
COMITAN DE DOMINGUES CHIAPAS  
ANTOLOGIA PARA NUTRICION Y ACTIVIDADES PEDIATRICAS