

ACTIVIDAD 3, MAPA CONCEPTUAL

**" NUTRICIÓN CLÍNICA
EN PEDIATRÍA "**


**ASIGNATURA: NUTRICIÓN Y ACTIVIDADES
PEDIÁTRICAS**

PROFESORA: JULYBETH MARTINEZ GUILLEN

ALUMNA: JAZMIN BERNABE GALICIA

7MO. CUATRIMESTRE

30/10/24



NUTRICIÓN CLÍNICA EN PEDIATRÍA

NUTRICIÓN ENTERAL

técnica de soporte nutricional que consiste en administrar los nutrientes directamente en el tracto gastrointestinal mediante sonda

DIETAS ENTERALES

Sonda orogástrica:
es la más utilizada para los primeros días, es de fácil colocación y no interfiere con la respiración nasal.

SONDA NASOGÁSTRICA:
ES LA FIJACIÓN PREFERIDA CUANDO LOS NIÑOS COMIENZAN A PROBAR SUCCIÓN. NO INTERFIERE CON LA SUFICIENCIA RESPIRATORIA EN PACIENTES ESTABLES.

COMPLICACIONES DE LA NUTRICIÓN ENTERAL

obstrucción intestinal. esofagitis aguda, malformaciones vasculares (angiomas) sangrantes en la mucosa intestinal, úlceras gástricas sangrantes.

NUTRICIÓN PARENTERAL

consiste en administrar nutrientes al organismo por vía extradigestiva. en calidad y cantidad necesaria para cada individuo

INDICACIONES

indicada en pacientes cuyo tracto gastrointestinal no es utilizable para la administración, digestión o absorción de nutrientes, durante un período superior a 5-7 día

BIBLIOGRAFÍA:

Universidad del Sureste. (2024). Antología de nutrición y actividades pediátricas [Archivo PDF].