

CUIDADOS DE LA MADRE Y CRIA DESPUES DEL PARTO Y LACTANCIA

VACAS

MADRE

- Expulsión Placentaria
- Producción lactea (Calostro)
- Aceptación de la cría
- Limpieza de la cría
- Amamantar también
- Color y duración de los loquios
- Tamaño de las glándulas mamarias
- Recaudación de la leche
- No haya sangrado
- Alimentación (Nutrición)
- Cesárea (Limpieza herida)
- Comportamiento
- Lugar de parto y crianza.

CRIA

- Retiro del saco amniótico
- Signos F.C. F.R
- Retirar quilo amniótico
- Alimentación (Calostro)
- Lugar cálido
- Limpieza del Cordon umbilical
- Revisión física
- Estable apropiado

VEGAS

MADRE

- Expulsión de la Placenta
- Producción lactea (Calostro)
- Desparasitación
- Estable apropiado
- Alimentación
- Verificar el peso
- Aceptación de la cría
- Verificar si no hay sangrado
- Color y duración de loquios
- Tamaño de las glándulas mamarias

CRIA

- Retiro del saco amniótico
- Signos F.C. F.R
- Alimentación (Calostro)
- Ombligo del Estro Riv debe sumergirse en una solución diluida de clorhexidina (0,5%)
- Limpieza del merono
- Aljar el estro en zonas bien ventiladas
- No llevar al Estro en parcelas con pastos durante los primeros 3 días.
- Exploración física

AVES

MADRE

- Estable limpio ventilado y estar protegido de la lluvia
- Higiene
- Alimentación
- Estable
- Preferencia de bebederos

CRIA

- Ambiente limpio sin corriente de aire
- Vacunación
- Ventilación adecuada
- Hidratación
- Limpieza del nido
- Alimentación

CUIDADOS DE LA MADRE Y CRIA DESPUES DEL PARTO Y LACTANCIA

PERRAS

MADRE

- Limpieza de la vulva
- Expulsión de la placenta
- Alimentación (Proteínas, grasas)
- Hidratación
- Ambiente tranquilo
- Mantener la cicatriz seca
- Evitar que la perra se lama
- Producción lactea (calostro)
- Color y duración de loquios

CRIA

- Higiene del nido
- Contacto con la madre
- Temperatura corporal
- Hidratación
- Heces
- Retiro del Saco amniótico
- Retiro del liquido amniótico
- Estimular a los cachorros que defecan
- Temperatura templada 28°
- Alimentación (Calostro)

CERDAS

MADRE

- Expulsión de la placenta
- Producción lactea, calostro
- Color y duración de loquios
- Alimentación
- Comportamiento
- Lugar del parto
- Higiene
- Recuperación postparto
- Pezones funcionales
- Control de fleeca
- Mantener fresca a la cerda
- Que no pierda mas de 1mm de grasa dorsal

CRIA

- Retiro del saco amniótico
- Signos F.C.F.R
- Desinfectar el cordon umbilical
- Alimentación (calostro)
- Zona caliente
- Retiro de la cola
- Revisar que no sean aplastados por la madre
- Corte de colmillos

CUIDADO DE MADRE Y CRIA DESPUES DEL PARTO Y LACTANCIA

CONEJOS

MADRE

- Expulsión de la placenta
- Color y duración del loquío
- Producción lactea
- Ambiente calido
- Amamantamiento
- Alimentación
- Revisión física
- Tamaño de las glándulas mamarias
- Hidratación
- Aceptación de la Cria

CRIA:

- Retiro del saco y liquido amniótico
- Alimentación (calostro)
- Limpieza del ombligo
- Lugar de nacimiento en higiene
- cuidado de los ojos
- Revisión física
- separar hembra y macho
- Llevarlo al veterinario
- Estimulación
- Signos F.C., F.R.

BORREGOS

MADRE

- Expulsión de la placenta
- Color y duración del loquío
- Producción lactea (calostro)
- Amamantamiento
- Revisión física
- Toma de las glándulas mamarias
- Comportamiento
- Aceptación de la Cria

CRIA

- Retiro del saco y liquido amniótico
- Alimentación calostro
- Limpieza del ombligo
- Mantenerlo en un lugar protegido
- Enterrar la placenta
- Área limpia
- utilizar lambeos
- No tocarlos
- Signos F.C., F.R.