



**Nombre de alumno: Isaac roldan Trujillo
Hernández**

**Nombre del profesor: Sandra Edhit Moreno
López**

**Nombre del trabajo: registros productivos
y reproductivos**

**Materia: fisiología de la reproducción
animal II**

Grado: 4

**Grupo: Medicina veterinaria y
zootecnia.**

Ocosingo, Chiapas 18 de enero del 2024

Parámetros Productivos y Reproductivos.

Bovina: Holstein

- son conocidas por su alta producción de leche
- producen 11 313 Kg por lactación de un año,
- alcanzan su pubertad a los 6-12 meses
- las vacas llegan a tener 3-5 crias durante su vida
- se destetan a los 4-6 meses de edad
- se recomienda su reproducción a los 13-15 meses de edad.

Equino: Friesian

- son conocidas por su porte, elegancia
- en la edad adulta hacen utilizados para la guerra
- llegan a pesar de 520-800 Kg
- son de pelaje totalmente negro, son color y dibujo
- Al primer año de vida pesan 300 Kg
- su madurez sexual se da entre 2-3 años
- Gestación de 11 meses

Caninos: California.

- son conocidas por su rápido crecimiento y buena cantidad de carne
- estas son una cruce de los chinchilla y conejo blanco nueva zelandia.
- Aparte de su producción de carne se aprovecha su piel
- Alcanzan su madurez sexual a los 4-5 meses
- su pubertad inicia en los 4-6 semanas.
- llegan a tener 6-10 crias por camada
- se destetan a los 4-5 semanas
- En un año alcanzan los 4 camadas.
- su carne es magra y rica en proteínas.

Parámetros productivos y Reproductivos.

Porcinos (Landrace)

- Su fito zootécnico es de engorda, su producción de carne es de alta calidad.
- Su peso al mercado es de 100-110 kg y generalmente lo obtienen en 6 y 7 meses.
- Los hembras son capaces de parir a los 12 meses con 10-12 lechones.
- Paren 2.2-2.5 al año.

Aves: (Rhode Island)

- Los Rhode Island son productivos de huevos como también de carne (doble propósito).
- Son utilizadas como sistema de fríasputio.
- Ponen huevos a la edad de 5-6 meses.
- Ponen 200-300 huevos al año por gallina.
- Un huevo llega a pesar 52 y 55 grs.
- Compleción mediana.
- Su coloración es rojo-suculosa.

Ovino: (Dorper)

- Los dorper son productivos de carne, son conocidos por su cuerpo totalmente blanco y de cabeza negra.
- Tienen una buena fertilidad.
- Su pubertad empieza a los 6 meses, se recomienda reproducir a los 9-10 meses.
- Ponen de 1-2 crías.

Caprino: (Sanen)

- Son productivos de leche.
- Alcanzan a producir 3 litros de leche al día.
- Se empiezan a reproducir al año y medio y suelen tener 2-3 crías.
- Su pubertad inicia a los 6-7 meses de edad.
- Su destete es a los 12 semanas.
- Su gestación es de 5 meses.
- Se distinguen por tener el cuerpo completamente blanco.