



Nombre del alumno: Hugo Benjamín Aguilar Sánchez.

Nombre de la docente: MVZ. Sandra Edith Moreno López.

Materia: Fisiología de la reproducción II..

Nombre del trabajo: Cuidados de la madre y cría después del parto.

Grupo: Lic. Medicina Veterinaria Y Zootecnia.

Cuidados de la madre y la cría

RUMIANTES

Bovina, ovina y caprina

MADRE

- Expulsión de la placenta.
- Producción lactea (calostro)
- Aceptación de la cría.
- Limpieza de la cría
- Amamantamiento.
- Color y duración de los uros
- Tamaño de glándulas mamarias.
- Reducción, edematización de uros.
- NO haya sangrado.
- Alimentación
- Limpieza de herida en caso de cesárea.
- Comportamiento.
- Lugar de parto y crianza.

CRÍA

- Retiro de suco amniótico
- signos FC, FR.
- Retiro de líquido amniótico.
- Secar la cría.
- Lugar calido
- Limpieza del cordón umbilical.
- Revisión física
- Alimentar con calostro.

CONEJA

MADRE

- Alimentación.
- Producción lactea.
- Amamantamiento.
- Comportamiento
- Ambiente calido
- Lugar de parto y crianza
- Expulsión de la placenta.

CRÍA

- Lugar calido
- cuidar oídos y uros
- mantener el nido limpio
- Retiro de suco amniótico
- signos FC y FR.
- Limpiar cordón umbilical
- Alimentar con calostro.

Cuidados de la madre y cría.

Caninus y Felini

Madre

- Expulsión de la placenta.
- Producción de leche (calostro).
- Alimentación.
- Amamantamiento.
- Limpieza de cría.
- Color y dirección de la leche.
- Comportamiento.
- Ambiente tranquilo.
- No haya estrés.
- Limpieza de heridas en caso de cesárea.
- Tamaño de glándulas mamarias.
- Reducción, edematización de uddes.
- Lugar de parto y crianza.
- Tener agua en agua tibia y secar.
- Agua limpia.

Cría

- Retiro de secreción amniótica.
- Signos FC, FR.
- Secar la cría.
- Lugar cálido.
- Limpieza del cordón umbilical.
- Revisión física.
- Alimentar con calostro.
- Retiro del líquido amniótico.

EQUINA

Madre

- Expulsión de la placenta.
- Alimentación y agua limpia.
- Comportamiento, Ambiente tranquilo.
- Amamantamiento.
- Limpieza de la cría.
- Desparasitar para evitar parásitos.
- Reducción, edematización de uddes.
- Tamaño de glándulas mamarias.
- Limpiar heridas en caso de cesárea.

Cría

- Retiro de secreción amniótica.
- Lugar cálido.
- Secar la cría.
- Signos FC, FR.
- Revisión física.
- Alimentar con calostro.
- Limpieza del cordón umbilical.
- Retiro de líquido amniótico.

Norma

Cuidado de la madre y la cría

MADRE

- Expulsión de la placenta.
- Producción de leche (calostro.)
- Comportamiento.
- Alimentación.
- Amamantamiento.
- Limpieza de la cría.
- Color y duración de loquero.
- Ambiente tranquilo
- No haya sangrado
- Tamaño de glándulas mamarias.
- Limpieza de heridas en caso de caídas.
- Reducción, demulción de uddes.
- Temperatura del útero.
- Lugar de parto y crianza
- Limpieza del lugar donde habitan
- 2-3 veces por día - evitar acumulación de estercol.

CRÍA

- Retiro del Sero amniótico
- Signos FC, FA.
- Secar la cría.
- Lugar cálido.
- Revisión Física
- Alimentar en calostro.
- Limpieza del cordón umbilical.
- Alimentar con calostro y administrar hierro
- Retiro líquido amniótico.