



Nombre de alumno:

Jhoan Alejandro Diaz Abarca

Nombre del profesor: Sandra Edith Moreno

**Nombre del trabajo: Cuidado de la madre
y cría**

Materia: Fisiología de la Reproducción 2

**Grupo: Medicina veterinaria y
zootecnia**

Ocosingo, Chiapas 14/10/ 2024

Perro

Madre. Asegura un entorno calido y tranquilo, monitorizar la secrecion lactea y el comportamiento. Observar infecciones mamarias mastitidis.

Cachorros

Permitir la lactancia a demanda y verificar que todos los cachorros reciben suficiente calor y suficiente durante las 24 hrs.

Gato

Proporcionar un lugar tranquilo y calido, vigilar la produccion de leche y signos de mastitidis. Asegurarse que este lacten alimentada y tenga agua fresca.

gatitos/caras

Igual que los cachorros, deben recibir calor y se debe controlar el peso para asegurar que se alimentan bien.

Cuidados de la madre y la cría.

Vaca

Controlar el estado de la ubre para prevenir infeccion como mastitidis. Proporcionar alimento de alta calidad para ayudar con la produccion de leche.

ternero

Es crucial que el ternero consuma el calostro en las primeras horas de vida. En caso de que la madre no produzca suficiente se lo proporcionar calostro art.

Cerdo

Evitar el estres, proporcionar un ambiente limpio y con buena ventilacion. Se debe vigilar la salud de la cerda para prevenir infeccion.

lechón

Necesitan calostro lo antes posible. Es comun que hasta pocas horas contra lechones por lo que se debe observar que todos se alimenten bien.

Galina

En la fase post parto, el cuidado de la madre es exigente ya que ella puede consumir alimento salido o los pocos dias.

pollitos

aunque no abandonan de lado necesitan un ambiente calido y seguro.

Caballo

Asegurarse de que tenga un ambiente tranquilo y controlado. Se debe monitorizar la producción de leche y controlar posibles infecciones.

Papero
El papero debe mantener durante las primeras dos horas de vida para obtener el calostro y se debe vigilar que no este debilitado. Problemas de postura.

Oveja

Mantenerla en un entorno limpio y seco. Asegurarse de la suficiente agua y alimento de buena calidad para la producción de leche.

Cordero
El calostro es vital para las primeras horas. Si la madre no produce suficiente leche se puede recurrir al calostro de reemplazo o un madre adoptiva.

Cabra

Cuidar la higiene de la ubre, monitorizar la salud general de la madre y proporcionar una dieta rica en nutrientes.

Chorrito
Debe recibir el calostro en las primeras horas de vida. Si es necesario ayudarle a mamar para ayudarle a mamar para asegurar que recibe los nutrientes necesarios.

Conejos

Preparación de espacio limpio y calido. Vigilar que la coneja este produciendo leche y que no rechace la cría.

Gazapos
Necesitan consumir leche materna varias veces al día. Controlar el crecimiento y desarrollo de gazapos.

Bibliografía

- Proedostitis
- Q. Anet al. (2011) Veterinaria medicina: A Text on the diseases of cattle, sheep, pig and goats. Elsevier
- Butler, C. (2008). The welfare of sheep. Springer.