MAPA CONCEPTUAL

Nombre del Alumno: IZOALLY JAZMIN GONZALEZ CABELLO

Nombre del tema: unidad 3

Parcial: 3

Nombre de la Materia: FUNDAMENTOS DE ENFERMERÍA I

Nombre del profesor: MARCOS JHODANY ARGUELLO GALVEZ

Nombre de la Licenciatura: L.E. ENFERMERÍA

Cuatrimestre: 1°


NORMA OFICIAL MEXICANA 022
fue creada con el objetivo de establecer un modelo de atención completo para la administración de la venoclisisLa norma 022 busca garantizar la adecuada administración y seguridad con este procedimiento en servicios de atención de salud en México.
. En ella se establecen los requisitos mínimos de estructura y operación que deben cumplir los servicios de salud para proporcionar esta terapia médica en condiciones seguras y adecuadas.
La terapia de infusión intravenosa es un proceso médico en el cual se administran líquidos, medicamentos o nutrientes directamente en el torrente sanguíneo de una persona a través de una vena.
esta norma nos calsifica las soluciones en cristaloides y coloides.
dentro de las cristaloides encontramos, hipotonicas, isotonicas e hipertonicas
y en las coloides encontramos naturales y sinteticas
Esta terapia se utiliza para administrar tratamientos como medicamentos, soluciones salinas, nutrientes, sangre y otros líquidos, permitiendo una rápida absorción y distribución en el cuerpo.

NOM 045

NOM-045-SSA2-2005, PARA LA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, PREVENCION Y CONTROL DE LAS INFECCIONES NOSOCOMIALES

Objetivo:

Establece los criterios que deberán seguirse para la prevención, vigilancia y control epidemiológicos de las infecciones nosocomiales que afectan la salud de la población usuaria de los servicios médicos prestados por los hospitales.

Campo de aplicación:

Se aplica en todas las instituciones de atención que presentan servicios médicos y comprenden a los sectores públicos, social y privado del Sistema Nacional de Salud.

Criterios para el diagnóstico de infecciones nosocomiales:

Causas:

1. Neumonias
2. Infecciones via urinaria
3. Infección de herida quirúrgica
4. Bacteremia

Vigilancia y observación de la norma:

La vigilancia del cumplimiento de esta Norma Oficial Mexicana corresponde a la Secretaria de Salud, así como a los gobiernos de las entidades federativas, en sus respectivos ámbitos de competencia.

Las Instituciones de atención médica pertenecientes al Sistema Nacional de Salud podrán solicitar, en cualquier momento, una valuación de la conformidad, si asi lo estiman pertinente.


SIGNOS VITALES
son los fenomenos o manifestaciones objetivas que se pueden percibir y medir en un organismo vivo de forma constante los cuales son:
en personas sanas los gonos vitales no varian, pero en deportistas de alto rendimiento o enfermos pueden variar en forma considerable
TEMPERATURA: es el grado de calor mantenido en el organismo por un equilibrio entre termogenesis y termolisis.
PRESIÓN ARTERIAL O PRESIÓN SANGUINEA:
es la fuerza que ejerce la sangre bombeada a presion del corazon sobre las paredes arteriales yse expresa con la unidad mmhg
FRECUENCIA CARDIACA:
es el numero de contracciones del corazon por unidad de tiempo, y se expresa como, lpm
FRECUENCIA RESPIRATORIA:
representa el el numero de ventilaciones en reposo durante un minuto, y se expresa como rpm
PULSO:
onda pulsatil que me genera cada vez que la sangre golpea las paredes arteriales.
representan mediciones/ evaluaciones sobre las funciones vitales del organismo y son buenos indicadores sobre condiciones anormales

LAVADO DE MANOS Y 5 MOMENTOS DEL LAVADO DE MANOS

El **lavado de manos** es la medida más importante para reducir el riesgo de transmisión de microorganismos. Está demostrado que las manos del personal sanitario son la vía de transmisión de la mayoría de las infecciones cruzadas y de algunos brotes epidémicos. Este proceso durara como

mínimo 1 minuto.

el cual consta de 11 pasos

2. Objetivos

Eliminar suciedad y microorganismos transeúntes de la piel.

FINALIDAD

Disminuir la incidencia de las infecciones intrahospitalarias

los 5 momentos del lavado de manos

Considerar los 5 momentos del lavado de manos:

1. Antes del contacto con el paciente**.** Para proteger al paciente de los gérmenes dañinos que usted tiene en las manos. Ejemplo: al estrecharle la mano, al ayudarle a moverse, al realizar un examen clínico.

2. Antes de realizar una tarea limpia/aséptica. Para proteger al paciente de los gérmenes dañinos que puedan ingresar a su cuerpo, incluido sus propios gérmenes. Ejemplo: cuidado oral, dental, aspiración de secreciones, curaciones, inserción de catéteres, preparación de alimentos, administración de medicamentos.

3. Después de una exposición a fluidos corporales y después de quitarse los guantes: Para protegerse y proteger el entorno de atención de salud de gérmenes dañinos del paciente. Ejemplo: cuidado oral, dental, aspiración de secreciones, extracción y manipulación de sangre, orina, heces y desechos de los pacientes.

4. Después del contacto con el paciente: Realizar la higiene de las manos después de tocar al paciente o su entorno inmediato, cuando nos alejamos del paciente. Para protegerse y proteger el entorno de atención de salud de gérmenes dañinos del paciente.

Ejemplo: al estrecharle la mano, al ayudarle a moverse, al realizar un examen clínico.

5. Después del contacto con el entorno del paciente: Para protegerse y proteger el entorno de atención de salud de gérmenes dañinos del paciente. Ejemplo: cambiar la ropa de cama, ajustar la velocidad de perfusión.