Nombre del Alumno: Erika Alexandra Pérez Méndez.

Unidad: 3

Nombre del Profesor: Gonzalo Rodríguez Rodríguez.

Nombre de la Materia: Fisiología de la Reproducción Animal.

Nombre de la Licenciatura: Medicina Veterinaria y Zootecnia.

Cuatrimestre: 4

EL PUERPERIO Y LACTACIÓN

Puerperio

Es el

Periodo de tiempo que transcurre entre el parto y el restablecimiento de las condiciones del tracto genital a su estado de pregravides

Y

Tiene una duración aproximada

De

26 a 52 días en ganado lechero.

Etapas del puerperio

Son

Puerperio Inmediato

- Duración
  - Primeras horas después del parto, hasta alrededor de 24 horas.
- Características
  - Incluye la expulsión de la placenta.

Puerperio Temprano

- Duración
  - Desde las primeras 24 horas hasta aproximadamente dos semanas después del parto.
- Características
  - El
    - Útero comienza a reducir su tamaño en un proceso llamado involución uterina
    - Y se
      - Produce la expulsión de loquios.

Puerperio Tardío

- Duración
  - Desde las 4 a 6 semanas posteriores al parto hasta que el aparato reproductor esté completamente recuperado.
- Características
  - El aparato reproductivo de la hembra debería haber regresado completamente a su estado no gestante.

Retención de la placenta

Es la

Parte de las membranas fetales que no se expulsa de forma natural dentro del tiempo esperado después del parto

causas de retención

- Deficiencias Nutricionales
  - La
    - Falta de ciertos nutrientes
      - Como
        - Selenio, vitamina E y calcio, puede predisponer a problemas en la expulsión de la placenta.
- Distocias o Partos Dificultosos
  - El
    - Esfuerzo prolongado y los partos complicados pueden dificultar el desprendimiento de las membranas.
- Infecciones Uterinas
  - Como la
    - Endometritis, pueden dañar el tejido uterino y dificultar la separación de la placenta.
- Edad
  - Las
    - Hembras mayores o en mal estado corporal pueden tener más predisposición a retención placentaria.
- Desequilibrios Hormonales
  - Los
    - Niveles anormales de hormonas como la oxitocina
      - Que
        - Ayuda en la contracción del útero, pueden interferir en el proceso de expulsión.

La Madre y su cuidado después del Parto

Es

Esencial para asegurar su bienestar, prevenir complicaciones y garantizar que esté en óptimas condiciones para cuidar a sus crías

Areas claves del cuidado

- Monitoreo Postparto Inmediato
  - Es
    - Crucial observar a la madre para detectar signos de retención placentaria, hemorragias, infecciones o fiebre
      - Así como la
        - Limpieza del área de parto
          - Para
            - Prevenir infecciones.
- Alimentación y Rehidratación
  - La
    - Madre necesita un acceso constante a agua fresca
    - Requerirá una dieta rica en proteínas, energía, calcio, vitaminas y minerales para reponer la pérdida de nutrientes
      - Y
        - Garantizar el aporte de calcio y magnesio para prevenir condiciones como la hipocalcemia.
- Monitoreo de Salud y Bienestar General
  - Para el
    - Chequeo de temperatura y pulso
    - Observación de la involución uterina
      - Y la
        - Prevención de infecciones.

Cuidados del Recién Nacido Durante la Primera Fases después del parto

Son

Fundamentales para asegurar su supervivencia y desarrollo saludable

Cuidados esenciales

- Asegurar la Respiración y Limpiar las Vías Respiratorias.
- Secado inmediato para evitar la perdida de calor y Control de la Temperatura Corporal.
- Importancia del Calostro
  - Es la
    - Primera leche producida por la madre y es rico en anticuerpos que proporcionan inmunidad pasiva al recién nacido.
- Evaluación Física General
  - Chequeo de signos vitales
    - Evaluación del cordón umbilical
      - Peso y tamaño.
- Monitoreo de la Interacción con la Madre.
- Prevención de Infecciones.
- Monitoreo Constante del Crecimiento.