



Nombre del alumno: Leonardo Rafael Pinto Santos

Nombre del profesor:

Nombre del trabajo: supernota

Materia: Zootecnia en equinos

Grado: 7

Grupo: A

Comitán de Domínguez Chiapas

Cólicos equinos

Nombre y definición de la enfermedad

Cólicos: Trastorno gastrointestinal caracterizado por dolor abdominal intenso, común en caballos y otros animales.

Sinonimias

- Dolor cólico
- Distensión abdominal
- Colitis (en algunos contextos)

Epidemiología y distribución

Los cólicos son comunes en caballos, especialmente en aquellos que sufren cambios bruscos en la dieta o manejo. Su incidencia es alta en la cría, entrenamiento y competición.

Patogenia

El cólico puede ser causado por obstrucción intestinal, torsión, inflamación o distensión del tracto gastrointestinal, llevando a isquemia y necrosis.

Etiología

- Cambios dietéticos
- Estrés
- Parásitos
- Enfermedades metabólicas
- Lesiones abdominales

Signos clínicos

- Agitación
- Mirar hacia el abdomen
- Sudoración
- No querer alimentarse
- Posición de "codo"

Hallazgos a la necropsia

Pueden incluir distensión del intestino, isquemia o necrosis en casos severos.

Lesiones macroscópicas

- Inflamación de las paredes intestinales
- Obstrucción intestinal
- Edema o hemorragia en el intestino

Pruebas de laboratorio recomendadas

- Hemograma
- Análisis de electrolitos
- Ecografía abdominal



Cólicos equinos

Diagnóstico presuntivo

Basado en la observación de signos clínicos y la historia clínica del animal.

Diagnóstico diferencial

- Neumonía
- Enfermedades reproductivas
- Enfermedades metabólicas

Diagnóstico final

Confirmado a través de estudios de imagen y/o exploración quirúrgica si es necesario.

Tratamiento

- Analgésicos y antiinflamatorios
- Fluido terapia
- Desobstrucción quirúrgica en casos severos

Prevención y Profilaxis

- Manejo adecuado de la dieta
- Monitoreo del bienestar animal
- Control regular de parásitos