



NOMBRE DEL DOCENTE: José Mauricio Padilla Gómez

NOMBRE DE LA ALUMNA: Andrea Guadalupe Gómez Moreno

NOMBRE DE LA MATERIA: Zootecnia de equinos

NOMBRE DEL TRABAJO: Super nota

CUATRIMESTRE: 7

GRUPO: "A"

COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS A 02 DE NOVIEMBRE DE 2024

¿QUE ES?

Es un dolor intenso que sufren los caballos, colon en su abdomen, más que una enfermedad es un síntoma de un problema oculto



SINONIMIAS

Dolor del colon y se define como cólico a todo dolor abdominal de aparición súbita



EPIDEMIOLOGIA Y DISTRIBUCION

Es un signo en equinos que se debe a varios factores e incluso puede causar muerte



PATEGENIA

Dolor del colon y se define como cólico a todo dolor abdominal de aparición súbita

SIGNOS CLINICOS

Golpeteo repetido de una o ambas manos sobre el piso, baja la cabeza a nivel de la cruz, se estiran en respuesta del dolor y luego se inclinan hacia atrás, se patean el abdomen, se colocan en posición de cubito lateral,

ETIOLOGIA

Alimentos ingeridos no circulan correctamente a través del intestino



LESIONES MACROSCOPICAS

Impactación: alimentos que no circulan correctamente por el intestino, inflamación o ulceración en el estómago o intestino, flujo sanguíneo reducido en parte del intestino, espasmos, timpanismo, peritonitis, rotura brusca del ciego

COLICO EQUINO

PRUEBAS DE LABORATORIO

Hematocrito, el leucograma, otras pruebas son: ultrasonido, técnica flash: ecografía, evaluación del líquido peritoneal



DIAGNOSTICO DIFERENCIAL

Retención de meconio, Enterocolitis, Síndrome hipóxico-isquémico, impactación por ascáridos, Impactación por fecalitos, Hernia inguinal, Torsión uterina.

DIAGNOSTICO FINAL

Palpación, auscultación, análisis de sangre, observación: tumbarse por largos periodos, darse patada en el abdomen, pérdida de apetito, excesiva sudoración, levantarse y tumbarse continuamente, ausencia de heces durante 24 horas, bajar la cabeza, se muerde,

TRATAMIENTO

Analgésicos: flunixin, dipirona, ketoprofeno, meloxicam, etc, teraiois de fluido intravenoso, Laxantes, en algunos casos cirugía.

PREVENCIÓN Y PROFILAXIS

Hacer cambios progresivos en la dieta del animal, acceso a agua limpia, aplicar un programa de desparasitación eficaz, el caballo debe salir a pasear todos los días, mantener el comedero limpio y en buen estado



Bibliografía

Arredondo., M. J. (22 de 07 de 2021). | *El Cólico Equino o Síndrome Abdominal Agudo*. Recuperado el 02 de 11 de 2024, de quimica farvet:

<https://quimicafarvet.com.mx/website/articulo/colico-equino/#:~:text=%7C%20El%20C%3%B3lico%20Equino%20o%20S%3ADndrome%20Abdominal%20Agudo&text=Etimol%3%B3gicamente%20el%20t%3A9rmino%20significa%20dolor,dolor%20abdominal%20de%20aparici%C3%B3n%20s%C3%91>

el blog del pavo. (12 de 12 de 2023). Obtenido de <https://www.pavo-horsefood.es/blog/el-colico-en-el-caballo-como-prevenirlo/15#:~:text=Por%20c%3%B3lico%20entendemos%20un%20dolor,s%C3%ADntoma%20de%20un%20problema%20ocu>

PREVENCIÓN. (03 de 07 de 2018). Recuperado el 02 de 11 de 2024, de equinvest:
<https://www.equinvest.es/2018/07/03/colicos-tipos-diagnostico-y-prevencion/>

Técnica de exploración FLASH en caballos con cólicos. (21 de 12 de 2021). Recuperado el 02 de 11 de 2024, de humeco: <https://www.humeco.net/noticias/tecnica-exploracion-flash-caballos>