



SUPER NOTA

UNIDAD III

GERARDO DE JESUS CERIBELLI SANTIAGO 7A



CICLO ESTRAL EN LA PERRA Y LA GATA: FASES Y MANEJO

CICLO ESTRAL DE LA PERRA

- **Proestro:** 7-10 días. Presenta flujo sanguinolento y atrae al macho, pero no permite la monta.
- **Estro:** 3-21 días. Acepta la monta, siendo su fase fértil. Disminuye el flujo.
- **Diestro:** 60-90 días. Alta progesterona, tanto si está gestante como si no. Puede presentar pseudogestación.
- **Anestro:** 90-150 días. Inactividad reproductiva.

CICLO ESTRAL DE LA GATA

- **Proestro:** 1-2 días. Cambios leves en conducta, atrae al macho pero no acepta monta.
- **Estro:** 4-10 días. Es fértil y permite la monta; ovula solo si hay cópula.
- **Interestro:** 8-14 días. Breve descanso si no hubo ovulación.
- **Diestro:** 30-40 días si hay pseudogestación; 60-70 días si está gestante.
- **Anestro:** Ocurre en los meses de poca luz.

MANEJO

- **Control reproductivo:** La esterilización evita problemas reproductivos y de salud.
- **Monitoreo:** Observar cambios de comportamiento durante el celo ayuda a gestionar el ciclo, especialmente en gatas que tienen celo repetido en primavera-verano.
- **Pseudogestación en perras:** Puede causar comportamientos maternos, por lo que se recomienda el apoyo veterinario.

CONCLUSION

Entender el ciclo estrol en perras y gatas permite un mejor manejo reproductivo y de salud. La esterilización es clave para prevenir problemas hormonales y embarazos no deseados, asegurando así su bienestar y calidad de vida.