Super Nota

Nombre del Alumno: Ana Karen Cancino Borraz

Nombre del tema: Ciclo estral en la perra y gata

Parcial: 3

Nombre de la Materia: Zootecnia de pequeñas especies

Nombre del profesor: Samantha Guillén Pohlenz

Nombre de la Licenciatura: Medicina Veterinaria y zootecnia

Cuatrimestre: Séptimo

CICLO ESTRAL DE LA PERRA Y GATA

DE LA PERRA

PROESTRO:

Esta etapa dura entre 7 y 10 días, y es diferente en cada perra y puede serlo incluso en cada celo de la misma perra. Anatómicamente, aumenta el tamaño de los ovarios y la irrigación del aparato genital en general, se desarrollan los folículos ováricos por el incremento de FSH y aumenta el estrógeno. La LH aumenta al final del proestro y para el inicio del estro.

ESTRO:

Es un proceso que dura unos 10 días; la señal de aceptación es cuando la perra desliza la cola hacia un lado frente al perro. La ovulación (dónde varios óvulos se liberan en el útero) a menudo se realiza de 2 a 3 días después del inicio del estro (13 a 14 días contando desde la aparición de la menstruación). Este es el periodo de apareamiento que facilita que la perra quede preñada de su camada. Los óvulos siguen siendo fertilizables durante unos 5 días y dependiendo de las condiciones, el esperma eyaculado sobrevive en el cuerpo de la perrita de 2 a 7 días.

METAESTRO:

Se produce la destrucción del cuerpo lúteo. En el útero, secreción, restauración y descamación del endometrio. La mucosa vaginal se encuentra rosada y con pliegues poco profundos. Si la perra ha sido cubierta, es la fase de la nidación, gestación y lactación. Si no lo ha sido, en esta fase muchas perras pueden tener pseudogestación. Dependiendo de ello, esta fase dura entre 3 y 5 meses por término medio.

ANESTRO:

Es el periodo de involución uterina. En una perra preñada comenzaría con el parto y finalizaría con el proestro siguiente. En cambio, el comienzo del anestro no es clínicamente detectable en la perra no preñada. El útero, la vagina y la vulva no presentan modificaciones aunte la ausencia casi total de cambios hormonales. Solo al final del anestro hay un aumento de la FSH y de los estrógenos.

DE LA GATA

PROESTRO:

Dura 1-3 días. Se puede mostrar más cariñosa o más gruñona contigo. Sin embargo, comenzará a mostrar interés por buscar un macho y empezará a maullar más de lo normal para atraerlo. Puede marcar con orina, pero aún no aceptará la monta. Se desarrollan los folículos ováricos y aumenta el nivel de estrógenos, que son las hormonas encargadas del cambio de conducta.

ESTRO:

En ausencia de macho, este período tiene una duración de 10 a 14 días y el intervalo de tiempo entre dos estros consecutivos es de 2 a 3 semanas. En cambio, en presencia de un macho, esta fase durará unos 4 y 7 días, en la que la hembra se muestra particularmente receptiva en su fase intermedia. Durante aproximadamente 6 días, verás que maúlla casi de forma constante, debido a que está totalmente dispuesta a aceptar al macho.

METAESTRO:

8-15 días. Período sin actividad sexual entre un celo y otro. En caso de que tu gata haya sido montada y haya ovulado aunque no se haya quedado preñada, entrará en etapa de diestro, que durará unos 45 días.

ANESTRO:

60-120 días. No hay actividad sexual entre estaciones reproductivas. Entre octubre-noviembre y enero –febrero. (por menor cantidad de horas de luz. Puede no aparecer con regímenes lumínicos artificiales.





BIBLIOGRAFIA:

ANIMAL, T. (2024). EL CELO EN LAS GATAS. Obtenido de CUIDADO ANIMAL: https://www.tiendanimal.es/articulos/el-celo-en-las-gatas/#:~:text=Estro%20o%20cela%20en%20ausencia,receptiva%20en%20su%20fase%20intermedia.

KIDE, G. (19 de DICIEMBRE de 2023). CICLO ESTRAL DE LA GATA. Obtenido de https://gurekide.es/ciclo-estral-de-la-gata/#:~:text=La%20gata%20es%20una%20hembra,Duraci%C3%B3n%20aproximadamente%20I%20semana.

PURINA. (29 de OCTUBRE de 2022). CONOCE TODAS LAS FASES DE UNA PERRA EN CELO. Obtenido de https://purina.cl/purina/perros/como-saber-cuando-mi-perra-hembra-esta-en-celo#:~:text=El%20ciclo%20estral%20es%20un,un%20lado%20frente%20al%20perro.

VALERA, M. A. (2023). CANTAURO POLICLINICA VETERINARIA. Obtenido de REPRODUCCION CANINA: https://cantauroveterinarios.com/wp-content/uploads/2016/03/reproduccionCanina.pdf