NOMBRE DEL ALUMNO: JORGE PORRAS JIMENEZ

NOMBRE DEL PROFESOR: GONZALO RODRIGUEZ

NOMBRE DEL TRABAJO: INSTALACIONES DE LOS CONEJOS (CUADRO SINOPTICO)

MATERIA: ZOOTECNIA EN CONEJOS

GRUPO: 7 A

COMITAN DE DOMÍNGUEZ, CHIAPAS A 09 DE OCTUBRE DEL 2024

INSTALACIONES DE LOS CONEJOS

ALOJAMIENTO Y DEPÓSITOS

Los alojamientos pretenden proporcionar a los animales un ambiente de confort, necesario para que muestren todo su potencial de producción. Cuanto mayor nivel de selección tienen los animales mayor necesidad hay de alojamientos de calidad

FACTORES DE CONFORT

La temperatura. Como ya hemos comentado, esta especie se defiende mejor del frío que del calor. La temperatura óptima para estos animales está comprendida entre 14-15ºC.

La humedad. El intervalo óptimo es de 60-80%. Ambientes con un 40% de humedad contienen mucho polvo en suspensión con el consiguiente malestar que ello supone para el animal, presentándose muchos casos de rinitis, conjuntivitis, etc

La luz. Para este factor tenemos que considerar la intensidad de iluminación y el fotoperiodo. Para mantener una buena fertilidad y una producción uniforme a lo largo del año conviene aplicar 16 horas de luz a las reproductoras.

Densidad animal. La superficie a destinar por animal constituye también un parámetro de confort de gran importancia. Las recomendaciones son: - Engorde: 0,06-0,07 m2/animal. Grupos de menos de 15 animales. - Recría: 0,20 m2/animal. Jaula individual a partir de los 2,5 meses. - Machos: 0,35 m2. Jaula Individual. - Madres: 0,30-0,40 m2. Jaula Individual.

SELECCIÓN DEL TERRENO

El terreno en el que se edifique una granja de conejos deberáubicarse cerca de los centros de consumo para asídisminuir costos de transportación; deberá contar con carreteras de acceso y caminos apropiados.

Tambien es importante, que la granja debe estar alejada de otras, cuando menos unos 5 kilómetros y deberádelimitarse mediante una barda perimetral de al menos 2 metros de altura y construida con paredes solidas

ORIENTACIÓN DEL ALOJAMIENTO

La mejor será aquella que consiga menos car de calor en sus paredes. En general, y en casi todas las zonas, la orientación óptima es aquella que sigue el eje longitudinal Este-Oeste. Se debe tomar en cuenta la orientación de los vientos para evitar problemas de malos olores a los vecinos.

INSTALACIONES Y MATERIANLES

Las instalaciones de los conejos deben adaptarse a las características del comportamiento y las reacciones de los animales ante el medio ambiente higrotérmico.

es indispensable conocer los condicionamientos relativos al animal: **Comportamiento del conejo:** Siendo la domesticación del conejo un fenómeno reciente a escala de la evolución de la especie (200 a 300 generaciones como máximo), los comportamientos del conejo doméstico son todavía muy próximos a los del conejo silvestre

Comportamiento territorial. Los conejos silvestres viven de forma sedentaria en un territorio, cuya dimensión depende de las condiciones de aprovisionamiento alimenticio. Marcan su territorio, sus congéneres y sus hijos con ayuda de una glándula derivada de los folículos pilosos colocada bajo el mentón.

Comportamiento social. En estado silvestre, los conejos viven en colonias compuestas de un número mayor de hembras que de machos. Cada hembra, con crías o sin ellas, ataca a los jóvenes de las demás hembras

Comportamiento sexual. Teniendo la coneja una ovulación provocada por el acoplamiento, cabría esperar una posibilidad de acoplamiento casi permanente. Pero, de hecho, el ciclo de aceptación del macho es desgraciadamente muy variable de un individuo a otro.

CUNICULTURA AL AIRE LIBRE

significa disponer de un simple techo, que protegerá del sol y la lluvia, bajo el cual se disponen las jaulas que alojarán a los animales. En ocasiones se puede disponer algún tipo de protección lateral contra el viento

Ventajas: El tipo de alojamiento hace que sea un sistema barato. No existen problemas ambientales de exceso de exceso de amoniaco, aquí el aire que circula es aire puro.

No se produce acumulación de carga microbiana ambiental.

Inconvenientes:

- Difícil control de moscas, mosquitos, ratones, que además de ser molestos actúan como vectores de enfermedades.
- Animales en una situación más estresante. Dificultad para proteger a los animales frente a algún problema sanitario grave (mixomatosis).
- No se pueden implantar programar productivos precoces

NAVES INDUSTRIALES

son aquellas especialmente diseñadas, que poseen más de 300 reproductoras, que cuentan con instalaciones y equipo que permiten un control ambiental estricto, que proporcionan alimento balanceado de alta calidad, que cuentan formalmente con un rastro o matadero, por lo que generalmente sus productos poseen calidad higiénica alta

Áreas constitutivas de una granja de conejos:

Debe estar constituida cuando menos por dos naves: una de maternidad y una de engorda

Ventajas:

Muchas: mejor control de los factores de confort, roedores, insectos, etc. Posibilidad de hacer tratamientos al aire (calentar, filtrar), utilizar ciclos muy precoces de producción, etc.

Inconvenientes: Es un sistema caro, y que además requiere un mantenimiento en lo que respecta a mecanización de la ventilación.

COBERTIZOS

Estos son bloques de celdas, solo ubicados en una fila continua. Cada sección está separada por una partición. Para ahorrar espacio, los cobertizos se hacen en 2-3 niveles. La longitud de cada bloque individual para un conejo adulto es de 60 a 90 centímetros

. El cobertizo en sí consta de varias secciones valladas entre sí. La longitud de la estructura depende del número de celdas. Puede ser de 2 a 30 metros o más.

Para los galpones, que constan de 10 o más celdas, se construye una habitación separada. La conejera está hecha de ladrillos, bloques de espuma, madera, cartón ondulado, perfil de metal. En regiones con un clima cálido, los conejos se mantienen al aire libre en cobertizos de madera bajo un dosel

PROS:

Ahorro de espacio

Uso más eficiente del área

Creando condiciones comodas para los animales

CONTRAS:

Costos financieros para la compra o fabricación

La necesidad de construir una conejera para los bloques de la jaula

Bibliografía:

Antología UDS