



Nombre de alumno:
Yazmin Lucero Gutierrez Sanchez

Nombre del profesor:
mvz.Gonzalo Rodriguez Rodriguez

Nombre del trabajo:
Supernota

Materia:
Zootecnia de conejos

Grado:
7°

Grupo:
B

Comitán de Domínguez Chiapas

MANEJO Y BIOSEGURIDAD

DIRECCIÓN DE UN CRIADERO DE CONEJOS.

Los criterios técnicos y económicos que se presentan aquí se adaptan ante todo a los criaderos racionales de un cierto tamaño (50 madres reproductoras por lo menos). Para unidades más pequeñas, continúan siendo aplicables las reglas técnicas. El objetivo de estas unidades no es obtener el máximo beneficio financiero. Se trata más bien de asegurar una productividad suficiente mediante un sistema de pequeño coste de inversión utilizando los recursos locales y una mano de obra familiar.



CICLO DE PRODUCCIÓN

El ciclo de producción en conejos es un proceso fascinante y eficiente que requiere un buen entendimiento de su fisiología y comportamiento. El ciclo reproductivo de las conejas es corto, con una gestación de aproximadamente 30 días³. El ciclo estral de las conejas dura de 16 a 17 días, y la fertilidad dura desde el día 2 hasta el día 14.

MANIPULACIÓN DE LOS CONEJOS

Para tener una buena producción hay que tener un correcto manejo de los conejos; es por ello y por su conformación que deben de tener un mínimo de confort (comodidad) protegido de depredadores (humanos y animales) para evitarles en lo posible estrés así como enfermedades y la baja en la producción durante largo periodo.

Los conejos deben ser tratados con amabilidad y transportados con sumo cuidado. NUNCA se les deberá cargar de las orejas ya que pueden provocar un traumatismo grave al animal.

1. Como cargar los gazapos
2. Como cargar conejos adultos

CASTRACIÓN

Con la castración, el veterinario elimina las gónadas. En los machos, estas son los testículos y en las hembras, los ovarios, las trompas de Falopio y el útero.

- Ventajas:** Por naturaleza, los conejos tienen camadas varias veces al año. En cada camada llegan al mundo entre seis y ocho gazapos.
- Riesgos:** Riesgo por anestesia, hemorragias, Infecciones, Reacciones a los puntos, Obesidad y alteraciones hormonales.
- Según la raza y el desarrollo, los conejos alcanzan la madurez sexual entre tres y seis meses después de nacer. Los veterinarios suelen castrarlos entre el cuarto y el sexto mes de vida. Castrar a un conejo es una intervención rutinaria.

HIGIENE

- La mejor forma de mantener una granja libre de enfermedades o con una mínima cantidad de ellas, es teniendo una adecuada limpieza, mientras más limpia y ordenada este el área de producción menos incidencia de enfermedades habrá.
- La higiene y el común de la gente exige que lo cerne sea de buena calidad y presentación. Estos factores están influenciados en un altísimo porcentaje por la técnica en el proceso de sacrificio.
- De ahí que si se realiza un buen sacrificio, la calidad del producto será superior e incidirá directamente en el precio de venta y lógicamente en el gusto culinario .

