



**Nombre de alumno: Luis Ángel López Méndez.**

**Nombre del profesor: Elisa Aurora López Santiago.**

**Nombre del trabajo: Súper Nota.**

**Materia: Fisiología de la reproducción 2.**

**Grado: 4°**

**Grupo: A**

# ETAPAS DEL PARTO DE LA VACA

## SI ASISTE

- \*Lavar la vulva y el area con jabon desinfectante antes de asistir
- \*Utilizar guantes limpios (largos)
- \*Corrija la postura del neonato



## AISLAMIENTO

Un comportamiento variable como el aislamiento ocurrira en la mayoría de las vacas; como inquietud, malestar, etc.

## ETAPA 1; DILATACION

Esta etapa, que dura de 6-8 hrs en promedio (puede ser un par de hrs en novillas) comienza con la dilatacion y contracciones iniciales del parto. la vaca puede mostrar signos de malestar al patear su vientre y volverse inquieta debido a las contracciones. Algunos signos clinicos en esta etapa son; cola levantada, descarga sangrienta, descarga de liquidos.



## ETAPA 2

En esta etapa, que dura de 1-2 hrs, en promedio para las vacas y de 2-4 hrs, en promedio para las novilla, el cervix esta completamente dilatado, la vaca tal vez se acueste, las contracciones aumentarn y las contracciones abdominales son obvias. El inicio de esta etapa comienza cuando el becerro pasa el cervix y entra en el canal de nacimiento con una bolsa de agua visible enfrente del becerro



## ETAPA 3

En esta etapa la placenta o las membranas fetales son eliminadas. Esta etapa dura hasta 24 hrs, pero si pasa de estas hrs, se considera membranas fetales retenidas (RP)

