



NOMBRE DEL ALUMNO: Gladis Esthepanie Lobato Garcia

NOMBRE DEL DOCENTE: Eliza Lopez santiago

MATERIA: Fisiología de la reproducción II

CARRERA: Medicina veterinaria y zootecnia


CUATRIMESTRE: 4 cuatrimetre

GRUPO: A

ETAPAS DEL PARTO

1 Primera etapa del parto

Inicia con las contracciones del miometrio y la dilatación del cérvix, también se le denomina etapa de preparación



Primera etapa del parto



Fase de dilatación: Esta fase puede durar de 6 a 12 horas. Durante este tiempo, las contracciones uterinas comienzan y se intensifican, provocando la dilatación del cuello del útero. La vaca puede mostrarse inquieta, levantarse y acostarse repetidamente.

2 Segunda etapa del parto

También se le conoce como etapa de labor, La expulsión exitosa del feto requiere fuertes contracciones del miometrio y de los músculos abdominales de la madre. El feto, una vez que se ubica en el canal materno, entra en un estado de hipoxia




Segunda fase del parto



Fase de expulsión: Esta fase es más corta, usualmente de 30 minutos a 2 horas. Las contracciones se vuelven más intensas y frecuentes, y el ternero es empujado a través del canal de parto y finalmente nace.

3 Tercera fase el parto

Fase de expulsión de la placenta: Después del nacimiento del ternero, las contracciones continúan para expulsar la placenta, lo cual suele ocurrir dentro de las 6 horas siguientes. Es crucial que la placenta se expulse por completo para evitar infecciones.



Bibliografía