



Mi Universidad

Super Nota

Nombre del Alumno: Yoselin Mendoza Moreno

Nombre del tema: Trastornos de la comunicación

Unidad: 2°

Nombre de la Materia: Psicopatología II

Nombre de la Licenciatura: Psicología

Cuatrimestre: 7°A

Comitán de Domínguez, Chiapas a 11 de octubre del 2024

Trastornos de la comunicación



¿Qué son?

Son condiciones que afectan la capacidad de una persona para entender, producir o usar el lenguaje y otros métodos de comunicación de manera efectiva. Estos trastornos pueden manifestarse en diferentes formas, incluyendo dificultades en el habla, el lenguaje, la audición y la interacción social.

Tipos de trastornos

- **Trastornos del habla:** Afectan la producción de sonidos, como la dislalia o la tartamudez.
- **Trastornos del lenguaje:** Involucran problemas en la comprensión y producción del lenguaje, como el trastorno del lenguaje expresivo.



- **Trastornos de la comunicación social:** Dificultades en el uso del lenguaje en contextos sociales, como en el trastorno de la comunicación social (pragmático).
- **Trastornos del procesamiento auditivo:** Dificultades para entender lo que se escucha, a pesar de tener una audición normal.


Características generales

- **Variedad de síntomas:** Pueden incluir problemas para articular palabras, usar el vocabulario apropiado, seguir conversaciones o entender normas sociales.



- **Impacto en la vida diaria:** Estos trastornos pueden afectar la capacidad de una persona para relacionarse con los demás, lo que puede tener implicaciones sociales y emocionales.

- **Variedad de causas:** Pueden ser causados por factores genéticos, neurológicos, ambientales o de desarrollo.



Trastorno de la fluidez (tartamudez)



Definición:

Interrupciones en el flujo del habla que afectan la fluidez verbal.

Características:

- Repetición de sílabas o palabras.
- Prolongaciones de sonidos.
- Tensión o esfuerzo visible al hablar.

Definición:

Dificultades para procesar y entender la información auditiva.

Características:

- Problemas para seguir conversaciones, especialmente en ambientes ruidosos.
- Dificultades para recordar instrucciones verbales.
- Puede parecer que no escucha, aunque sí lo hace.

Trastorno del procesamiento auditivo



Trastorno del lenguaje expresivo



Definición:

Dificultades específicas en la producción de lenguaje, a pesar de tener comprensión adecuada.

Características:

- Limitaciones en la narración de historias.
- Uso de oraciones simples en lugar de complejas.
- Dificultades para encontrar las palabras correctas.

Definición:

Dificultades en el uso social del lenguaje en contextos comunicativos.

Características:

- Problemas para entender y usar el lenguaje de manera adecuada en situaciones sociales.
- Dificultades para seguir turnos de habla.
- Incongruencias en el uso del tono y las expresiones.

Trastorno de la comunicación social



Trastorno del desarrollo del lenguaje



Definición:

Retrasos en el desarrollo del lenguaje que no pueden atribuirse a un daño cerebral.

Características:

- Inicio tardío del habla.
- Vocabulario limitado para la edad.
- Dificultades para formar oraciones.

Definición:

Dificultades en la comprensión y producción del lenguaje hablado o escrito.

Características:

- Dificultades para formar oraciones gramaticalmente correctas.
- Limitaciones en el vocabulario.
- Problemas para seguir instrucciones.

Trastorno del lenguaje



Trastorno de la articulación



Definición:

Dificultades para pronunciar correctamente los sonidos del habla.

Características:

- Sustitución de sonidos (por ejemplo, "s" por "sh").
- Omisión o distorsión de sonidos.
- Puede afectar a uno o varios fonemas.

Definición:

Un grupo de trastornos del desarrollo que afectan la comunicación y la interacción social.

Características:

- Dificultades en la comprensión de normas sociales.
- Uso repetitivo de lenguaje o frases.
- Limitaciones en el juego simbólico o imaginativo.

Trastorno del espectro autista



Estos trastornos pueden variar en gravedad y pueden coexistir entre sí, lo que complica el diagnóstico y tratamiento. Es importante buscar la evaluación de un profesional si se sospechan dificultades en la comunicación.