

NOMBRE DE LA ALUMNA: YOANA GUADALUPE VELASCO PEREZ

NOMBRE DE LA ESCUELA: UNIVERSIDAD DEL SURESTE

GRADO: 7


CARRERA: PSICOLOGIA

MATERIA: PSICOPATOLOGIA



Trastorno de ansiedad

GENERALIZADA




1 CARACTERÍSTICAS

Ansiedad y preocupación excesiva que se produce durante más días de los que ha estado ausente durante mínimo de 6 meses en relación con diversos sucesos o actividades (anticipación aprensiva)

2 TIEMPO DE DURACIÓN

Durante más días en los que ha estado ausentes durante los últimos seis meses



3 SÍNTOMAS

- Preocupación excesiva
 - inquietud
- facilidad para fatigarse
- dificultades para concentrarse
 - tensión muscular
 - problemas del sueño

4 FACTORES DE RIESGO


- factores genéticos
- estrés crónico o trauma
 - personalidad
- enfermedades físicas
- abuso de sustancias



5 SUBTIPOS

- Posibles subtipos o formas de presentación
- especificadores relacionados con la severidad

Ansiedad por separación




1 CARACTERÍSTICAS

- preocupación excesiva
- miedo irracional relacionados por la separación
- síntomas físico de ansiedad
- pesadillas o miedo nocturnos
- evitar situaciones de separación.

2 TIEMPO DE DURACIÓN

el trastorno de ansiedad por separación puede durar semanas o meses en los niños, si no se trata adecuadamente o si hay factores complicantes, puede convertirse en un trastorno crónico. En los adultos, la duración puede ser más prolongada y persistente sin intervención.




3 SÍNTOMAS

- Preocupación excesiva por la separación
- Miedos irracionales
- Pesadillas y problemas para dormir
- Físicamente ansioso

4 FACTORES DE RIESGO


- Temperamento
- Factores genéticos
- Eventos estresantes en la vida
- Estilo de crianza



5 SUBTIPOS

- Ansiedad por separación generalizada:
- Ansiedad por separación relacionada
- Ansiedad por separación asociada a traumas o pérdidas

Agofobia




1 CARACTERÍSTICAS

es un trastorno de ansiedad que se caracteriza por un miedo persistente y excesivo a estar en situaciones o lugares donde escapar podría ser difícil o embarazoso en caso de que ocurra un ataque de pánico u otros síntomas de ansiedad.

2

TIEMPO DE DURACIÓN

no tiene un tiempo de duración específico, ya que su evolución puede variar considerablemente de una persona a otra.



3 SÍNTOMAS

- Miedo intenso a la exposición a lugares públicos
- Anticipación ansiosa
- Sentimientos de impotencia
- Miedo a la pérdida de control

4

FACTORES DE RIESGO

- La herencia genética
- Eventos traumáticos o estresantes
- Las experiencias de abuso o negligencia



5 SUBTIPOS

- Con o sin historia de trastorno de pánico
- Agorafobia con ataques de pánico anticipatorios