



Mi Universidad

Súper nota

Nombre del Alumno: Nicole Penagos Armas

Nombre del tema : trastornos de ansiedad

Parcial :4

Nombre de la Materia: psicopatología

Nombre del profesor: Oscar Carreri

Nombre de la Licenciatura: psicología

Cuatrimestre: 7

TRASTORNO DE ANSIEDAD GENERALIZADA



Características

Ansiedad y preocupación excesiva (anticipación aprensiva), que se produce durante más días de los que ha estado ausente

individuo le es difícil controlar la preocupación.



Criterios diagnósticos

1. Inquietud o sensación de estar atrapado o con los nervios de punta.
2. Facilidad para fatigarse.
3. Dificultad para concentrarse o quedarse con la mente en blanco.
4. Irritabilidad.
5. Tensión muscular.
6. Problemas de sueño (dificultad para dormirse o para continuar durmiendo, o sueño inquieto e insatisfactorio).

Duración

Durante mínimo 6 meses

FOBIA ESPECIFICA



Características

Miedo o ansiedad intensa por un objeto o situación específica

Ejemplo: volar, alturas o inyecciones etc

Nota:

En los niños, el miedo o la ansiedad se puede expresar con llanto, rabietas, quedarse paralizados o aferrarse.





critérios diagnósticos

El objeto o la situación fóbica casi siempre provoca miedo o ansiedad Inmediata.



objeto o la situación fóbica se evita o resiste activamente con miedo o ansiedad Intensa.

miedo o la ansiedad es desproporcionado al peligro real que plantea el objeto o situación específica y al contexto soclocultural.

subtipo:

- animal: arañas , insectos , perros
- entorno natural: alturas, tormentas , agua
- sangre- inyección - herida: agujas, procedimientos médicos invasivos
- otra : diversas situaciones



T. DE ANSIEDAD INDUCIDO POR SUSTANCIAS / MEDICAMENTOS

Características

1. Los ataques de pánico o la ansiedad predominan en el cuadro clínico.
2. Existen pruebas a partir de la historia clínica, la exploración física o los análisis de laboratorio de (1) y (2):
3. Síntomas del Criterio A desarrollados durante o poco después de la intoxicación o abstinencia de una sustancia o después de la exposición a un medicamento.
4. La sustancia/medicamento implicado puede producir los criterios anteriores

criterio diagnóstico

- Los trastornos de ansiedad son los que comparten características de miedo y ansiedad excesivos, así como alteraciones conductuales asociadas.

Los trastornos de ansiedad se diferencian entre sí según el tipo de objetos o situaciones que inducen el miedo, la ansiedad o las conductas evitativas, y según la cognición asociada.

