



UDSA

Mi Universidad

Nombre del Alumno: valeria trujillo yañez

Nombre del tema: infografía (super nota)

Parcial : 2

Nombre de la Materia : psicología evolutiva

Nombre del profesor: Johan Daniel Arguello

Nombre de la Licenciatura : psicología

Cuatrimestre: 7

EMBARAZO, VIDA PRENATAL, ALUMBRAMIENTO Y APEGO

DESARROLLO PRENATAL

es el proceso de crecimiento de un embrión o feto humano desde la fecundación hasta el nacimiento. Este periodo abarca las 40 semanas de gestación



- Etapa germinal

Se extiende desde la fecundación hasta que el huevo se implanta en el útero, lo que ocurre en las dos primeras semanas.



- Etapa embrionaria

Se inicia en la segunda semana y dura hasta la semana 8 o 12, según algunos autores. En esta etapa, el feto forma sus sistemas, como el nervioso, el cardiovascular, el respiratorio, el digestivo y el urogenital.



- Etapa fetal

Comienza a partir de la semana 12, cuando el feto ya está formado. En esta etapa, el feto crece y aumenta de peso hasta la semana 40, aproximadamente.



ETAPAS DEL EMBARAZO

- Primer trimestre: Abarca desde la semana 0 hasta la 12.



- Segundo trimestre: Se extiende desde la semana 13 hasta la 24

- **Tercer trimestre: Comienza en la semana 25 y dura hasta el nacimiento**



El embarazo dura aproximadamente 40 semanas, contando desde la fecha de la última menstruación. Si el bebé nace antes de las 37 semanas, se considera prematuro.

CRECIMIENTO DEL BEBÉ

Desde el nacimiento hasta aproximadamente los 6 meses, los bebés suelen crecer cerca de 1 pulgada (2,5 centímetros) al mes. De los 7 a los 12 meses, un bebé puede crecer alrededor de media pulgada (1,3 centímetros) al mes. Tamaño de la cabeza.



- Desarrollo emocional y social
- Los recién nacidos aprenden a comunicarse rápidamente, a expresar sus sentimientos con sonidos y expresiones faciales.



- Desarrollo físico
- El desarrollo físico de un bebé comienza en la cabeza y luego progresa a otras partes del cuerpo.

PROBLEMAS FETALES



estos síntomas inoportunos sean esperados de alguna manera e incluso considerados normales en un embarazo saludable, es necesario que las mujeres embarazadas tengan suficiente atención y no roten inmediatamente cualquier síntoma inconveniente como una de las muchas molestias del embarazo.

- Sangrado voluminoso o persistente.
- Presencia de coágulos
- Sangrado asociado con relevante dolor abdominal o pélvico
- Sangrado asociado con contracciones uterinas frecuentes e intensas
- Sangrado asociado a la caída de la presión arterial
- Sangrado vaginal en mujeres que ya han tenido un aborto espontáneo.



- Dolor abdominal intenso y persistente.
- Dolor abdominal asociado a vómitos.
- Dolor abdominal con diarrea con sangre.

