

ENFERMERIA EN EL CUIDADO DE LA MUJER



PREECLAMPSIA , ECLAMPSIA

Profesor: MARCOS JHODANY ARGUELLO GALVEZ


Alumna: ODALIS GARCIA GOMEZ

LIC. ENFERMERIA

**Cuarto Cuatrimestre
Grupo "A"**

PREECLAMPSIA

Es una complicación grave del embarazo que afecta después de las 20 semanas de gestación. Desaparece antes de las 12 spp.




Cifras de la preeclampsia.


Leve = > 140 mmHg / > 90 mmHg
 Severa = > 160 mmHg / > 110 mmHg

Tratamiento

Severa.
 Lavetadol – beta bloqueador IV
 +
 Nifedipina – calcio V.O
 +
 Sulfato de Magnesio- osmótico




Isquemia renal



TGO = $>$ proteinuria
 Transaminasas Glutámicas Oxalacéticas
 LHD = $>$ proteinuria
 Lactato de sindrogenosa
Plaquetopenia

- Isquemia renal
- Isquemia hepática
- TGO \uparrow
- LHD \uparrow

ECLAMPسيا



Eclampsia

Tratamiento

Sulfato de magnesio

Cundo tiene problema muscular y tiene miastenia

Mantenimiento
1 gr. Sol hipotónico
(diluida)

Inicial.
4.6g Iv / 5 minutos
Después sol
Hipotónico en (polvo)

Datos de intoxicación del sulfato de magnesio.
• Poner neuróticos.
- Arritmias letales: febrilación ventricular.(bloqueo)

Arritmias letales

FV.
ASISTOLIA.
AESP.
TUSL.

Dar a luz es el mejor tratamiento y que sea de mejor manera segura y detener las convulsiones y proteger tanto a la madre como al bebe.

La eclampsia es una condición grave que puede ocurrir riesgos como:
• Convulsiones recurrentes
• Daño en los órganos, como hígado y riñones.
• Coágulos de sangre.
• Nacimiento prematuro.
• Muerte materna o fetal

Si durante el embarazo se desarrolla la preeclampsia y no se trata a tiempo puede progresar a eclampsia. Y la paciente puede presentar convulsiones.

Proteinuria
Edema
TGV + Convulsiones = **ECLAMPسيا**
HLD
Plaquetopenia
Anemia hemolítica

Eclampsia
Convulsiones de tipo:

Tónico → cuando se quedan tiesos x momentos.
Y Clónicas → cuando hay crisis epilépticas.

Proteger:
Cabeza
Lengua
Producto

BIBLIOGRAFIA

[48e1a678fd9ede0ac40b7a71bc1a7444-LC-LEN405 ENFERMERIA EN EL CUIDADO DE LA MUJER](#)