



Alumna: CRISOLITO GARCIA HERNANDEZ

Profesora: MARIA DEL CARMEN LOPEZ SILBA



Materia: PRACTICA CLINICA DE ENFERMERIA II

Tema: MANEJO DEL INDICADOR DE SONDA DE FOLEY INSTALADA

CUATRIMESTRE 7º

LIC.EN ENFERMERIA


MANEJO DE INDICADOR DE Sonda DE FOLEY INSTALADA



1. Verificar la sonda y la bolsa a lo largo del día.



2. Mantener la bolsa por debajo de la cintura




3. la sonda se encuentra con membrete de identificación

* evitar desconectar la sonda más de lo necesario.




4. la sonda este fijadamente. En mujeres, a fijación debe estar en la cara interna del muslo, y en los hombres en la cara antero superior del muslo




5. la fijación permita que el paciente se mueva, no obstruya la sonda y no lo tracciones.

6. el membrete de la sonda tenga la fecha de instalación y el nombre completo de quien la instalo



7. el dispositivo de salida de la sonda este en la guarda y su pinza este cerrada.

8. registrar los datos de funcionamiento de la sonda y el tubo de drenaje




9.

* Para verificar que la sonda está correctamente instalada, se debe verificar que salga orinar por ella. Si no hay flujo, es porque el catéter está obstruido o la vejiga está vacía.

- Una sonda Foley se puede recomendar para tratar la incontinencia urinaria, la retención urinaria o después de una cirugía en la próstata o los genitales.

Cuidado de un paciente con sonda urinaria

Limpia tus manos, detén la propagación de gérmenes multirresistentes!



LA SONDA INSTALADA TAMBEIN IMPLICA:

- *Higiene genital
- *Lavarse las manos
- *Evitar desconexiones innecesarias
- *Verificar la fijación
- *Verificar el membrete
- *Verificar la posición de la sonda
- *Verificar el drenaje

Se recomienda cambiar sonda de silicona cada tres meses y la sonda normal FOLEY cada tres semanas