



Alumna: CRISOLITO GARCIA HERNANDEZ

Profesor: FELIPE ANTONIO MORALES HERNANDEZ

Materia: ENFERMERIA EN EL CUIDADO DEL NIÑO Y EL ADOLESCENTE

Tema: EVALUACION DEL CRECIMIENTO

CUATRIMESTRE 7º


LIC. EN ENFERMERIA



El examen físico tiene como propósito seguir un orden sistemático en la valoración de cada área corporal y disminuir al máximo el riesgo de pasar inadvertida alguna alteración.

El examen físico se realiza en orden cefalo-caudal (podalico), sin embargo, en ocasiones es necesario el orden de la valoración frente a un estado patológico.

SECUENCIA DEL EXAMEN FISICO




(SOMATOMETRIA) conjunto de maniobras para obtener medidas precisas de las ideas corporales de una persona

Talla, peso e índice de masa corporal.

La medición de signos vitales y el registro de la somatometría es parte sistemática de exploración física.

La temperatura, el pulso, la respiración, y la presión arterial se denominan signos vitales



se emplea para comparar la estatura, peso y el tamaño de la cabeza

pueden suministrar una advertencia oportuna de que su hijo tiene un problema de salud

las curvas de crecimiento se desarrollaron a partir de información obtenida midiendo y pesando a miles de niños.

QUE MIDEN LAS CURVAS DE CRECIMIENTO

(Peso) Medido en onzas y libras o gramos y kilogramos.

(La estatura) medida mientras están acostados en niños menores de 3 y estando de pie en niños mayores de 3.

(El perímetro cefálico) Una medida del tamaño de la cabeza que se toma envolviendo una cinta métrica alrededor de la parte posterior de la cabeza por encima de las cejas.


TIPOS DE CURVA DE CRECIMIENTO

- La curva de altura
- La curva de peso
- La curva de perímetro craneal



(CRECIMIENTO) Se refiere al aumento de tamaño y peso

(DESARROLLO) se aplica a los cambios en composición y complejidad



La adolescencia es el momento del crecimiento acelerado y los cambios de la pubertad.

La Maduración sexual y física:

Comienzo de ma pubertad: 9.5 a 14 años

Primer cambio puberal: aumento de tamaño de los testículos

Aumento de tamaño del pene: comienza aproximadamente un año después de que los testículos comienzan a aumentar de tamaño

Aparición de vello pubico: 13.5 años

Poluciones nocturnas (o "sueños eróticos"): 14 años

Vellos en las axilas y en el rostro, cambio de voz y acné: 15 años

comienzo de la pubertad: 8 a 13 años

Primer cambio puberal: Desarrollo de los senos

Desarrollo dem vello pubico: poco después del desarrollo mamario

Bello en las axilas: 12 años

Periodo menstruales: 10 a 16.5 años

NIÑOS: los cambios ocurren, pero de forma gradual a lo largo de un periodo de tiempo y no como unico acontecimiento.

NIÑAS: Experimentan la pubertad como una secuencia de acontecimientos, pero por lo general sus cambios puberales comienzan antes que los niños.



El niño con deficiencia auditiva, empieza a escuchar en el vientre de su madre, tras su nacimiento, su contacto con la realidad lo realiza a través del oído y de la visión.

El niño sordo tiene problemas emocionales que provienen de situaciones de miedo, angustia e incomodidad

se a visto que los niños sordos: presentan mejores desempeños en habilidades de memoria visual a corto plazo, atención visual y memoria de trabajo visoespacial.

La relación del niño con su entorno y si familia motivara en unos casos y favorecera en otros, la aparición paulatina de las conductas y facultades propias del comportamiento humano.