



Nombre de alumno: Indra Guadalupe Novelo Silva.

Nombre del profesor: Guadalupe de Lourdes Abarca.

Nombre del trabajo: Cuadro Sinóptico.

PASIÓN POR EDUCAR

Materia: Psicopatología II.

Grado: 7 Cuatrimestre.

Grupo: "A"

Comitán de Domínguez Chiapas a 15 de Octubre de 2024.

CUADRO SINOPTICO

Trastornos disociativos y de ansiedad

Trastorno de ansiedad por separación

Es un miedo o ansiedad inapropiada que presentan las personas que sienten apego y presentan alguna separación, esta separación es persistente en niños alrededor de un mes y en adultos más de 6 meses, la alteración causa deterioro social, académico, laboral y en otras áreas.

Multismo selectivo

Es un cuadro clínico poco frecuente, pero importante ya que causa un impacto en el funcionamiento social si no es tratado, el cual presenta fracaso constante del habla en situaciones sociales específicas que interfieren en los logros educativos y laborales como la duración de la alteración .es un mínimo de un mes.

Fobia específica

Las personas experimentan miedo hacia un estímulo muy concreto por ejemplo: a las alturas, a la oscuridad, a los ascensores etc. Casi siempre provoca un miedo o ansiedad inmediata siendo desproporcionada al peligro real, teniendo una duración mínima de seis meses causando un deterioro social, oral y entre otras áreas del desarrollo.

Fobia social

Es el miedo o ansiedad del contacto social, al ser observado y actuar delante de más personas ya que podría mostrar síntomas de ansiedad y verse rechazado o humillado, ese miedo puede durar más de 6 meses causando deterioro en lo social o laboral.

Trastorno de pánico

Un ataque de pánico es la aparición súbita de miedo intenso que alcanza su máxima expresión en minutos y puede persistir por alrededor de un mes, puede atribuirse a efectos psicológicos del uso de sustancias.

Ansiedad generalizada

En este caso nos encontramos ante personas que viven en constante amenaza como cualquier cambio en su rutina, puede provocar un cuadro de ansiedad y preocupación excesiva, le es difícil controlar las preocupaciones, presenta problemas de sueño, causando deterioro social, laboral y entre otras áreas.

CUADRO SINOPTICO

Trastornos disociativos y de ansiedad

Ansiedad debido a otra afección médica

La otra afección médica es la causa del trastorno de ansiedad, para esto debe existir pruebas en el historial clínico del paciente, la exploración física y análisis de laboratorio como la alteración, causa malestar clínico, deterioro social y laboral su codificación debe incluir el nombre de la otra afección médica.

Trastorno de ansiedad no especificado

Se utiliza en situaciones en las que el médico opta por no especificar el motivo, ya que no cumple con los criterios de un trastorno de ansiedad específico.

Trastorno de identidad disociativa

Perturbación de identidad que se caracteriza por dos o más estados de la personalidad, lo cual presentan lapso recurrentes en la memoria de acontecimientos cotidianos, información personal y sucesos traumáticos incompatibles con el olvido cotidiano, los síntomas causan deterioro en lo laboral y lo social.

Amnesia disociativa

Incapacidad de recordar información importante, generalmente de naturaleza traumática o estresante, los síntomas causan deterioro en lo social y lo laboral. Por lo general la amnesia suele desaparecer cuando se recuerda o se enfrenta a la situación que la desencadenó.

Trastornos de despersonalización

Supone una sensación de extrañeza, como si una persona se viene desde fuera, desrealización de su entorno el que detecta como extraño, estas sensaciones son persistentes, durante las experiencias, la prueba de realidad se mantienen intacta, los síntomas causan deterioro social y laboral.