

MORFOLOGIA

DR. MIGUEL BASILIO ROBLERO

“VISERAS DE LA *Pelvis*”

SAMUEL VASQUEZ N.
PRIMER SEMESTRE - GRUPO A

Viseras de la *Pelvis*

	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN	RELACIONES	ARTERIAS	LINFÁTICOS
Vejiga 	Órgano muscular hueco, en forma de globo, que sirve como reservorio de la orina.	Parte inferior de la cavidad pélvica, detrás del pubis.	Anterior: pubis; Posterior: recto en el hombre, útero en la mujer; Lateral: músculos elevadores del ano.	Arterias vesicales superior e inferior (ramas de la arteria iliaca interna)	Ganglios linfáticos ilíacos internos e inguinales.
Útero 	Órgano muscular hueco, en forma de pera invertida, que alberga al feto durante el embarazo.	Parte inferior del abdomen, entre la vejiga y el recto.	Anterior: vejiga; Posterior: recto; Lateral: trompas de Falopio y ovarios.	Arterias uterinas (ramas de la arteria iliaca interna)	Ganglios linfáticos ilíacos internos e inguinales.
Trompas de Falopio 	Son estructuras tubulares que transportan el óvulo desde el ovario hasta el útero.	Lateralmente al útero, en la cavidad pélvica.	Interior: útero; Exterior: ovarios; Superior: ligamento ancho.	Arterias tubáricas (ramas de la arteria uterina)	Ganglios linfáticos ilíacos internos e inguinales
Ovarios 	Órganos reproductores femeninos que producen óvulos y hormonas sexuales.	Lateralmente al útero, en la cavidad pélvica.	Interior: trompas de Falopio; Exterior: ligamento ancho.	Arterias tubáricas (ramas de la arteria uterina)	Ganglios linfáticos ilíacos externos e inguinales

DESCRIPCIÓN

UBICACIÓN

RELACIONES

ARTERIAS

LINFÁTICOS

Próstata



Glándula que rodea la uretra masculina. La próstata produce un líquido que se mezcla con el esperma para formar el semen. La próstata está dividida en lóbulos y zonas.

Parte inferior de la cavidad pélvica, debajo de la vejiga.

Anterior: pubis; Posterior: recto; Lateral: músculos elevadores del ano

Arterias prostáticas (ramas de la arteria iliaca interna).

Ganglios linfáticos ilíacos internos e inguinales.

Vesículas seminales



Glándulas que producen líquido seminal

Parte inferior de la cavidad pélvica, detrás de la vejiga.

Interior: próstata; Exterior: recto; Superior: vasos deferentes.

Arterias vesicales inferiores (ramas de la arteria iliaca interna).

Ganglios linfáticos ilíacos internos e inguinales.

Recto



Parte final del intestino grueso. El recto almacena las heces antes de su expulsión.

Parte inferior de la cavidad pélvica, detrás de la vejiga y el útero

Anterior: vejiga y útero; Posterior: sacro y cóccix; Lateral: músculos elevadores del ano.

Arterias rectales superior, media e inferior (ramas de la arteria mesentérica inferior y la arteria iliaca interna).

Ganglios linfáticos ilíacos internos e inguinales.

Músculos elevadores del ano

Músculos que forman el suelo pélvico. Estos músculos ayudan a controlar la defecación y la micción.

Parte inferior de la cavidad pélvica, debajo de la vejiga y el recto.

Anterior: pubis; Posterior: cóccix; Lateral: paredes pélvicas.

Arterias pudendas internas (ramas de la arteria iliaca interna).

Ganglios linfáticos ilíacos internos e inguinales.

Bibliografía:

Anatomia Humana Tomo 1 -
Latarjet- Ruiz Liard

MOORE Anatomia Con
Orientación Clínica 8a Edición