



Nombre de la alumna: Claudia Mejía Velasquez

Nombre del profesor: Felix Chang

Nombre de la materia: Antropología

Nombre del tema: Enfermedades

Nombre de la licenciatura: Medicina Humana

Semestre: 1er semestre

DX:

Prueba de
sangre, prueba
PCR.

Definición:

Dengue clásico,
dengue
hemorrágico.

**Periodo de
incubación:**

2 a 7 días

Tratamiento:

Hidratación,
paracetamol,
oxigenoterapia.

Dengue

**Periodo de
contagio:**

2 a 5 días

Síntomas:

Erupción cutánea,
náuseas y vómitos,
diarrea dolor en la
garganta cansancio
extremo

Signo:

Fiebre alta, dolor de
cabeza, dolor en los
ojos, dolor muscular y
articular, malestar
general

DX:

Pruebas de laboratorio,
Administración de vitamina A

Definición:
Enfermedad viral altamente contagiosa afecta a los niños.

Periodo de incubación:

10 a 14 días

Tratamiento:

Hidratación, paracetamol, ibuprofeno.

Sarampión

Periodo de contagio:

4 días antes o después.

Síntomas:

Dolor de garganta
pérdida de apetito
dolor muscular y articular
neumonía
otitis.

Signos.

Fiebre alta tos,
congestión nasal ojos llorosos y enrojecidos
dolor de cabeza

DX:

Pruebas de laboratorio,
PCR, Elisa.

Definición.
Enfermedad viral contagiosa afecta a los niños y adultos jóvenes.

Periodo de incubación:

14 a 21 días

Tratamiento:

Hidratación,
paracetamol,
ibuprofeno

Rubéola

Periodo de contagio:

5 a 7 días

Síntomas:
Erupción cutánea ojos llorosos y enrojecidos
encefalitis
neumonía

Signos:
Fiebre baja,
dolor de cabeza
dolor de garganta
congestión nasal
fatiga

Definición:
Común en niños
menores de 10
años puede afectar
adultos que no
hayan tenido la
enfermedad

**Periodo de
incubación:**

10 a 21 días

**Periodo de
contagio:**

1 a 2 días

Signos:
Fiebre dolor de
cabeza fatiga
pérdida de
apetito dolor
del cuerpo

Síntomas.
Dolor en las
articulaciones
náuseas vómito
tos dolor
abdominal

Tratamiento:

Paracetamol,
ibuprofeno,
cremas

DX:

Examen físico,
análisis de
laboratorio.

Varicela

Quinta enferme dad

Definición:
enfermedad
contagiosa
causada por el
Pavovirus B19

Periodo de
incubación:
4 a 14 días

DX:
Examen físico,
análisis de
laboratorio,

Periodo de
contagio:
7 a 10 días

Tratamiento:
Paracetamol,
ibuprofeno
cremas

Síntomas: dolor
en las
articulaciones
dolor muscular
náusea y
vómito diarrea
prurito

Signos:
Fiebre baja o
moderada
dolor de cabeza
fatiga pérdida
de apetito

Definición: es causada por el virus herpes humanos 6.

Periodo de incubación:
5 a 15 días

Tratamiento:

Paracetamol,
ibuprofeno,
cremas e
hidratación

Sexta enferme dad

Periodo de
contagio:
7 a 10 días

Síntomas:
prurito dolor
en las
articulaciones
dolor muscular
congestión
nasal tos

Signos: fiebre
alta malestar
general pérdida
de apetito
vómitos

DX:

Examen físico,
análisis de
laboratorio,
radiografías

Dx:

Examen físico
cultivo de
garganta.

Definición:
enfermedad
infecciosa
causada por la
bacteria
estreptococos
pyogenes

**Periodo de
incubación:**

1 a 14 dias

Tratamiento:

Penicilina,
antibióticos,
amoxicilina,
hidratación

Escarlati na

**Periodo de
contagio:**

1 a 2 dias

Síntomas:

Lengua fresa
ganglios linfáticos
dolor en las
articulaciones dolor
muscular tos

Signos:

Fiebre alta
dolor de
garganta
malestar
general pérdida
de apetito