



ANTROPOLOGIA MEDICA

1 semestre- grupo A

Dr. Félix Chang Chong

**FANY ADILENE GONZALEZ
ARREOLA**

Licenciatura: Medicina

Tema: ENFERMEDADES EXANTEMA



DENGUE

DEFINICION

Es una enfermedad infecciosa viral sistematica y dinamica transmitida po el vector Aegypti

SIGNOS

Fiebre quebrantahuesos
Dolor de cabeza intenso
Dolor musculares y articulares
Sarpullido

PERIODO INCUBACION

2 a 7 Dias

SINTOMAS

Respiración acelerada
Piel pálida y fría
Vómitos
Sed intensa

PERIODO CONTAGIO

2 Días antes y 5 Días después que comienza.

TRATAMIENTO

Paracetamol

DIAGNOSTICO

Pruebas moleculares:
-NSI
-IGG e IMG
-Prueba de sangre

SARAMPION

DEFINICION

Es una enfermedad febril exantemática EFE aguda muy contagiosa producida por virus del sarampión

SIGNOS

- Neumonía
- Manchas de koplik
- Líneas de stimson
- Fiebre
- Catarro

PERIODO INCUBACION

10 Dias

SINTOMAS

Cefalea
Mialgia
Fiebre
Congestión nasal

PERIODO CONTAGIO

3 días antes del exantema hasta 5 días de aparición

TRATAMIENTO

- Asintomático
- Vitamina A a 200000 unidades

DIAGNOSTICO

Exámenes laboratorios
-Tomar muestra de sangre para detección de anticuerpos IGM

RUBEOLA

DEFINICION

Enfermedad viral contagiosa, ocurre mas en niños, el virus se transmite a traves de vias respiratorio

SIGNOS

Fiebre
Nauseas y conjuntivitis
Manchas de Forcheirmmer
Signos de Teodor

PERIODO INCUBACION

12 A 23 DIAS APROX

SINTOMAS

Respiración acelerada
Piel pálida y fría
Vómitos
Sed intensa

PERIODO CONTAGIO

7 DIAS ANTES Y 7 DIAS DESPUES DE ERUPCION

TRATAMIENTO

Paracetamol
Vacunas para prevenir
Asintomatico

DIAGNOSTICO

Immunofluorescencia directa
Detección de anticuerpos clase IgG
Estudios radiografía
Anticuerpos IgM

VARICELA

DEFINICION

Enfermedad contagiosa, aguda y febril, provocada por sarpullido, con ampollas en la piel

SIGNOS

Erupción cutánea
Fiebre
Cefalea
Perdida de Apetito
Cansancio y malestar

PERIODO INCUBACION

10 a 22 dias

SINTOMAS

Ampollas
Dolor de cabeza
Fiebre
Ganglios linfaticos inflamados
Fatiga

PERIODO CONTAGIO

2 dias antes y termina hasta la fase de costras

TRATAMIENTO

Baños coloides
Cremas Emolientes
Sintomaticos

DIAGNOSTICO

Dx confirmacion
PCR
Vacunas

ERITEMA INFECCIOSA

DEFINICION

Es una afección viral común de infancia causada por el parvovirus B19

SIGNOS

Mejillas abofeteada
Erupción
Síndrome de la playa
Fatiga
Congestión nasal

PERIODO INCUBACION

4 a 21 días

SINTOMAS

Fiebre
Erupción en la cara
Dolor de cabeza
Nauseas
Picazón

PERIODO CONTAGIO

6 a 11 Previos de exantema

TRATAMIENTO

Sintomatico
Medidas generales

DIAGNOSTICO

Clinico
IgM
PCR

6ª ENFERMEDAD

DEFINICION

Es una infección moderada causada por dos cepas del virus herpes

SIGNOS

Fiebre
Sarpullido sin dolor
Faringitis
Adenopatias

PERIODO INCUBACION

5 a 15 dias hasta aparición de síntomas

SINTOMAS

Fiebre alta
Sarpullido
Irritabilidad
Manchas rojas en el paladar blando

PERIODO CONTAGIO

6 a 11 días previos al exantema

TRATAMIENTO

Paracetamol o ibuprofeno
Baños con agua tibia
Hidratación

DIAGNOSTICO

PCR
Hemograma