



# HISTORIA NATURAL DE LA ENFERMEDAD

*Yareli Monserrat Citalán Villanueva*

*Historia Natural de la Enfermedad*

*Primer Parcial*

*Salud Pública*

*Dra. Anel Guadalupe Gordillo Abadia*


*Medicina Humana*

*Ier Semestre Grupo B*

# VARICELA

PERIODO PRÉ-PATOGÉNICO

PERIODO PATOGÉNICO



## HORIZONTE CLÍNICO

### CURSO DE LA ENFERMEDAD DEL HOMBRE

#### MUERTE

500 ampollas. El sarpullido extiende por todo el cuerpo. La varicela puede ser grave e incluso potencialmente mortal

#### DEFECTO O DAÑO

- ❖ infecciones bacterianas de la piel, como el impétigo
- ❖ Neumonía, infección en los pulmones
- ❖ Encefalitis inflamación del cerebro
- ❖ Deshidratación
- ❖ Síndrome de Reye
- ❖ Infección del músculo cardíaco
- ❖ Dolor o inflamación articular

#### SIGNOS Y SÍNTOMAS:

- ❖ Cefalea
- ❖ Pérdida de apetito
- ❖ Cansancio y sensación de malestar general
- ❖ Fiebre

EL PERIODO DE INCUBACIÓN ES ENTRE LOS 14 Y 16 DÍAS

#### PREVENCIÓN PRIMARIA

MEDIANTE LA PROMOCIÓN DE LA SALUD

#### VACUNACIÓN:

- ✚ En los niños, se administran dos dosis de la vacuna entre los 12 y 15 meses y entre los 3 y 4 años.
- ✚ En los adolescentes que no hayan pasado la enfermedad ni se hayan vacunado, se administran dos dosis de la vacuna con un intervalo mínimo de 4 semanas entre ellas.
- ✚ En adultos, se recomienda la vacuna si no se está seguro de haber tenido la enfermedad o si no se ha recibido la vacuna

#### PREVENCIÓN SECUNDARIA

Mediante un diagnóstico precoz y tratamiento oportuno:

- ✚ pruebas de laboratorio o un examen del sarpullido
- ✚ prueba de PCR

#### LIMITACIÓN DEL DAÑO

Secado de ampollas

Se puede utilizar una fórmula secante para acelerar la reparación de las ampollas.

Reparación de ampollas secas: Se puede utilizar un producto de cuidado de la piel para evitar que queden marcas.

Dieta blanda: Si hay llagas en la boca, se recomienda una dieta blanda y sin condimentos.

Antihistamínicos: Para la picazón, se pueden tomar antihistamínicos como la difenhidramina (Benadryl).

Acetaminofén: Para la fiebre leve, se puede tomar acetaminofén (Tylenol)

#### PREVENCIÓN Terciaria

#### REHABILITACIÓN

Emocional, integración social laboral o académica