Historia natural de la enfermedad

TUBERCULOSIS

PERIODO PREPATOGENICO	PERIODO PATOGENICO
Triada Ecológica Etapa clínica ***Agente:*** Bacteria Mycobacterium tuberculosis ***Huésped:*** Humano Horizonte clínico Etapa subclínica ***Medio ambiente:*** Aire contaminado con tuberculosis, hacinamientos y Goticulas Periodo de incubación: De 2 a 6 meses o hasta 2 años	Signos y síntomas: Tos persistente, toracodinia, astenia, pérdida de peso, fiebre, diaforesis nocturna y fatiga Defecto o daño: Pleuritis, Hemoptisis, epiema y fibrosis pulmonar. **Muerte**

Prevención Primaria		Prevención Secundaria		Prevención Terciaria	
Promoción a la salud	Protección Especifica	Diagnostico Precoz	Tratamiento Oportuno	Limitación del Daño	Rehabilitación
Campañas de prevención, folletos y pláticas	Aplicación de vacuna antituberculosa (BCG)	Radiografía torácica, BAAR y prueba tuberculina (PPD)	Isoniazida, rifampicina, etambutol, pirazinamida	Seguir el Tx. Para evitar complicaciones. Aislar al paciente	Farmacoterapia Psicológica Vigilar al paciente con personal capacitado
Primer nivel	Segundo nivel	Tercer nivel		Cuarto nivel	Quinto nivel

Yahnisi Alejandra Alegría Hernández 1ºA