

Zootecnia de caninos

**MATERIA:**

7°B

**CUATRIMESTRE:**

M.V.Z Román Reyes Vásquez

**MEDICO:**

Esquema de vacunación en perros

**TEMA:**

Ancheyta Maldonado Alondra Guadalupe

**INTEGRANTE:**

Lic. Medicina veterinaria y zootecnista

**LICENCIATURA:**

Tapachula, Chiapas a 28 de noviembre de 2024

**ESQUEMA DE VACUNACIÓN**

VACUNAS		TIPO DE CONTAGIO	SIGNOS CLÍNICOS	DIAGNOSTICO	TRATAMIENTO
PARVOVIRUS (6 semanas)	Es una de las enfermedades víricas más frecuentes en perros afectando el tracto digestivo.	Por contacto con heces fecales.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vomito.</li> <li>Diarrea sanguinolenta.</li> </ul>	test.	NO HAY TRATAMIENTO
CORONAVIRUS (6 semanas)	Es un agente patógeno de naturaleza vírica que causa una enfermedad infecciosa (Aphacoronavirus).	Por contacto de Heces fecales.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vomito.</li> <li>Deshidratación.</li> <li>Letargo.</li> <li>Diarrea.</li> </ul>	AFECTA el sistema respiratorio y digestivo.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Antivirales.</li> <li>Antibióticos.</li> </ul>
DISTEMPER (moquillo- 8 semanas)	Enfermedad multisistémica que se manifiesta de forma respiratoria, digestiva, cutánea y neurológica.	Por contacto con secreciones.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Conjuntivitis, tos</li> <li>Debilidad.</li> <li>Parálisis.</li> <li>convulsiones.</li> </ul>	Análisis sangre y orina.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Anticonvulsivos.</li> <li>Analgésicos.</li> <li>Antipiréticos.</li> </ul>
LEPTOSPIROSIS (10 semanas)	Es una enfermedad emergente causada por una bacteria espiroqueta de nombre Leptospira.	Contacto de orina y es zoonótica.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Fiebre alta.</li> <li>Gastroenteritis.</li> <li>Orina oscura.</li> <li>Letargo.</li> </ul>	Realizar una analítica de sangre.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penicilina vía oral.</li> <li>Antibióticos.</li> </ul>
PARAINFLUENZA (10 semanas)	Es un virus responsable de producir traqueobronquitis infecciosa, más conocida como (tos de las perreras).	Por vía aérea y secreciones nasales.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tos</li> <li>Fiebre</li> <li>Letargo</li> </ul>	-----	<ul style="list-style-type: none"> <li>Antipirético</li> <li>Antibiótico</li> <li>Expectorantes</li> </ul>
ADENOVIRUS (10 semanas)	Son un grupo de virus que normalmente causa infecciones de las vías respiratorias, como gripes, resfriados, crup, bronquitis o neumonía.	Secreciones nasales, heces fecales y orina.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Afecta membranas de ojos</li> <li>Intestinos</li> <li>Sistema nervioso</li> </ul>	Análisis sangre y orina.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Anticonvulsivos.</li> <li>Analgésicos.</li> <li>Antipiréticos.</li> </ul>
RABIA (6 meses)	Es una enfermedad viral que infecta el sistema nervioso central, puede ser mortal y se propaga rápidamente.	Contacto de mordedura o rasguño y es zoonótica.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Exceso de salivación</li> <li>Parálisis</li> <li>Confusión mental</li> </ul>	Prueba de tinción directa de anticuerpos fluorescentes.	NO HAY TRATAMIENTO

BIBLIOGRAFÍA:

[Calendario de vacunación para cachorros ¡Protege a tu mejor amigo!](#)

[Esquema de vacunación de cachorros: cuándo vacunarlos | Purina](#)