

CICLO ASTRAL LAS PERRAS



¿CUANTO DURA EL CELO EN LAS PERRAS?

Todo gira en función al tamaño: en las razas pequeñas, el primer celo se manifiesta entre los 5 y 8 meses de edad, mientras que en las de tamaño grande suele iniciar a los 11 o 12 meses. En ambos casos, la duración del celo abarca unos 23 días (entre 2 y 4 semanas), y se presenta 2 veces al año, es decir, cada 6 meses aproximadamente.

TIPOS DE CICLO:

Las perras mayores de 7 meses generalmente tienen un período de estro una vez cada 6 meses (lo que significa dos veces al año). En cambio, los machos no tienen un ciclo estral claro y están listos para aparearse durante todo el año después de los 11 meses de edad.

GESTACIÓN.

1.- ESTRO TEMPRANO (5-9 DÍAS)

Folículos de mayor tamaño y niveles de estrógenos elevados.

- 1.- Se produce la ovulación.
- 2.- La perra se deja montar.
- 3.- Manchado más leve.

Es el momento en que los niveles de hormonas comienzan a aumentar en el cuerpo, que van desde los 3 hasta los 27 días con un promedio de 8 días. Lo vas a identificar porque la frecuencia de la orina aumenta, y tu perra va a lamer con frecuencia el área alrededor de sus genitales. Otra característica es que la vulva está agrandada y se puede ver sangrado.

La cantidad de sangrado varía, y éste también depende del tamaño de la raza de la perra; el periodo puede ser abundante para razas grandes y es posible que no haya sangrado en absoluto cuando se trata de una perrita de talla pequeña. Las perras en celo emiten un olor especial de sus genitales y los perros reconocen que están en ese periodo justamente por ese olor.

2.- ESTRO

El ciclo estral es un período en el que la mente y el cuerpo de la perra están completamente preparados y pueden aceptar al macho para la monta. Es un proceso que dura unos 10 días; la señal de aceptación es cuando la perra desliza la cola hacia un lado frente al perro.

Las perritas hacen esto para mostrar sus genitales (en este caso, la vulva tiene un mayor volumen de inflamación). La ovulación (donde varios óvulos se liberan en el útero) a menudo se realiza de 2 a 3 días después del inicio del estro (13 a 14 días contando desde la aparición de la menstruación). Este es el periodo de apareamiento que facilita que la perra quede preñada de su camada.

Los óvulos siguen siendo fertilizables durante unos 5 días y dependiendo de las condiciones, el espermatozoides sobrevive en el cuerpo de la perrita de 2 a 7 días.

3.- ESTRO TARDÍO

Estro tardío

El período estral tardío (también conocido como período de descanso) es cuando finaliza la ovulación y los cambios conductuales y físicos que observamos durante el celo de una perra vuelven a la normalidad y duran unos 60 días.

Durante este periodo se libera progesterona (independientemente de si está embarazada o no) y el endometrio crece y se vuelve lechoso. El período dura aproximadamente lo mismo que el de gestación (alrededor de 2 meses).

4.- PROESTRO (9 DÍAS)

Desarrollo de los folículos ováricos. Generación de estrógenos que provocan cambios.

1. vulva hinchada.
2. Comienza el sangrado.
3. atraen a los perros.

5.- DIESTRO (60-90 DÍAS)

1. Disminución de los estrógenos.
2. La perra ya no acepta la monta.
3. La vulva recupera rápido su tamaño normal.
4. Fin del sangrado: pueden aparecer restos mucosos.
5. En esta fase se puede dar un estado de pseudogestación.

6.- ANESTRO (75 DÍAS)


Fase en que la perra no está activa sexualmente. El cuerpo del animal se comporta como si estuviera gestando pero el útero está vacío.

SÍNTOMAS DEL CELO EN LAS HEMBRAS:

La aparición del celo en las hembras está asociada a la manifestación de una serie de cambios físicos como el aumento de la zona genital, mayor micción y presencia abundante de sangre, sobre todo durante la primera etapa del ciclo.

- 1.- En esta fase (que corresponde a la primera mitad del celo), además de los síntomas mencionados, tu perra atraerá a los machos mediante el olor, pero rechazará la monta.
- 2.- En la segunda fase del ciclo notarás que las pérdidas de sangre son menos abundantes: su vulva está más inflamada y tu perra se encontrará más predispuesta al apareamiento.
- 3.- Además de los síntomas físicos, tu perra también puede desarrollar otros comportamientos. Puede estar más cariñosa y juguetona que de costumbre y demandar mayor atención de tu parte. También puede perder el apetito o mostrarse más decaída, en casos excepcionales.

ETAPAS DEL CELO EN LAS PERRAS:



<https://purina.com.mx/purina/perros/cuando-esta-en-celo-mi-perra>

**DOCENTE:
ROMAN REYES
VASQUEZ**

**MATERIA:
ZOOTECNIA DE
PEQUEÑAS
ESPECIES.**

**ALUMNO:
ROLANDO CRUZ
ROBLERO**