



# Universidad del sureste

PEQUEÑAS ESPECIES

MATERIA

**7B**

CUATRIMESTRE Y GRUPO

MEDICO ROMAN

CATEDRATICO

VANIA MARTINEZ LOPEZ

NOMBRE DE LA ALUMNA

LIC MEDICINA VETERINARIA ZOOTECNIA



# CICLO ESTRAL

## DE LA PERRA

La duración media de este ciclo es de 18 días, aunque puede variar entre 2 y 4 semanas

La perra no es fértil durante todo el ciclo estral, sino que el momento más fértil se sitúa entre los últimos 7 a 10 días.

## Su función

En general, las perras mayores de 7 meses tienen un ciclo estral cada 6 meses, es decir, dos veces al año. Sin embargo, la duración y la frecuencia del celo pueden variar según la raza de la perra

## Sintomas

Algunos de los síntomas que indican que una perra está en celo son:

Secreción sanguinolienta, Hinchazón de la vulva, Hinchazón de las mamas, Mayor inquietud, Interés por los machos no castrados

## Gestación

La gestación de una perra dura, en promedio, entre 61 y 65 días. Sin embargo, el tiempo de gestación puede variar hasta 5 días más o menos, dependiendo de la evolución del embarazo

El embarazo de una perra se mide desde el día en que comienza a ovular hasta el día en que da a luz. El embarazo se divide en tres trimestres, cada uno de aproximadamente 21 días

## BIBLIOGRAFIA

[https://www.google.com/search?q=ciclo+de+la+perra&oq=ciclo+de+la+perra&gs\\_lcrp=EgZjaHJvbWUyBggAEEUYOTIHCAEQABiABDIKCAIQABiLAXiABDIKCAMQABiLAXiABDIKCAQQABiLAXiABDIKCAUQABiLAXiABDIHCAYQABiABDIHCACQABiABDIHCAgQABiABDIHCAkQABiABNIBCDQ5NDhqMWoxqAIAsAIA&sourceid=chrome&ie=UTF-8](https://www.google.com/search?q=ciclo+de+la+perra&oq=ciclo+de+la+perra&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUyBggAEEUYOTIHCAEQABiABDIKCAIQABiLAXiABDIKCAMQABiLAXiABDIKCAQQABiLAXiABDIKCAUQABiLAXiABDIHCAYQABiABDIHCACQABiABDIHCAgQABiABDIHCAkQABiABNIBCDQ5NDhqMWoxqAIAsAIA&sourceid=chrome&ie=UTF-8)