

Nombre: Eduardo Avendaño Moreno

Asignatura: Zootecnia de pequeñas especies

Tema: Ciclo estral de la perra

Docente: Román Velázquez Cancino

Cuatrimestre: 7to Cuatrimestre

Proestro

UDS

UNIVERSIDAD DEL SURESTE

UNIVERSIDAD DEL SURESTE

CAMPUS TAPACHULA

Es la etapa en la que se nos hace más visible a los dueños el celo de nuestras perras. En esta etapa hay cambios físicos y anímicos, vemos a la perrita más cariñosa y sensible de lo habitual. Físicamente normalmente, se produce un engrosamiento de la vulva y aparece un sangrado vulvovaginal. Todavía, en esta etapa la perra no acepta al macho y la duración de ésta puede variar de 3 a 25 días, lo más normal es que duren en torno a 10 días o una semana.



Diestro

En esta fase, el cuerpo de la hembra sufre cambios ya que, si se ha producido la fecundación, tiene que adecuar su cuerpo a los futuros embriones que va a albergar en el útero. La gestación va a durar aproximadamente 65 días. Si por el contrario no se ha producido la fecundación, en ocasiones puede ocurrir que se produzca una pseudogestación, lo que se conoce como embarazo psicológico.



Anestro

Corresponde con la etapa de inactividad de los ovarios y al descanso hormonal. En esta etapa la perra está sexualmente inactiva.

Esta fase suele durar aproximadamente 3 meses y medio o 4 pero claro está que este tiempo puede variar dependiendo de la raza y de la edad de la perrita como ya hemos comentado anteriormente. Cada individuo es diferente y depende mucho del tiempo entre celos.



Tiempo de gestación

63 días el tiempo de gestación

El celo tiene una duración de 2 a 4 semanas





UNIVERSIDAD DEL SURESTE

UNIVERSIDAD DEL SURESTE

CAMPUS TAPACHULA

PASIÓN POR EDUCAR

Referencias

[EL CICLO ESTRAL DE LA PERRA » Veterinarios en León](#)